

INDEX

11	Striking Tools.....	ابزار آلات کوبشی
23	Pliers & Wrenches.....	آچارها و انبر قفلی ها
31	Chisels, Punches and Levers.....	قلم ها ، سنبه ها و اهرم ها
43	Cutting Tools.....	ابزار آلات برشکاری
51	Vices & Anvils.....	گیره ها و سندان ها
59	Planishing Tools.....	ابزار آلات صافکاری
65	Files & Rasps.....	سوهان ها
81	Marking tools.....	ابزار آلات مارک زنی
95	Components for lifting.....	قلاب ها
101	Transport equipments.....	تجهیزات جابجایی
121	Storage Facilities.....	تجهیزات انبارش
151	Cool line system.....	تجهیزات روانکاری
161	Screwdrivers & L-Keys.....	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن
165	Miscellaneous.....	سایر ابزار آلات
169	Educational Tools (IPKA).....	ابزار آلات آموزشی (ایپکا)

تجهيزات جابجایی

Transport equipments

www.iranpotk.com



Transport equipments

تجهیزات جابجایی

Trolleys and carts

باربرهای دستی

ویژگی های فنی :

- ▶ Made of tubular steel or welded steel profile
- ▶ Powder coated
- ▶ Available in red color (RAL 3020) and following colors if requested:

- ▶ بدنه کلیه باربرها از لوله یا پروفیل های فولادی جوشکاری شده ساخته شده است.
- ▶ با رنگ پودری کوره ای پوشش شده اند.
- ▶ باربرهای تولید شده توسط ایران پتک، علاوه بر رنگ قرمز (RAL 3020)، در رنگهای ذیل نیز قابل ارائه می باشند :



RAL 3020



RAL 1028



RAL 7035



RAL 5005



RAL 7043



RAL 5015



RAL 2004



RAL 9005

Three in one truck

باربر سه وضعیته

Code No.	Capacity (kg)	Height horizontal (mm)	Height vertical (mm)	Platform length x width (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ارتفاع در وضعیت افقی	ارتفاع در وضعیت عمودی	سطح نشست روی باربر	
SE 1010 (بدون کفی چوبی)	250	835	1235	1100x470	26
SE 1020 (با کفی چوبی)	250	835	1235	1100x470	28



- ▶ Can be used as a platform truck or a 45 degree barrow
- ▶ With 2 fixed 200 mm wheel and 2 swivel 125 mm dia. Rubber tyred castors
- ▶ Also available with slip-resistant plywood deck

- ▶ در سه وضعیت عمودی، افقی و ۴۵ درجه قابل استفاده هستند.
- ▶ به دو چرخ لاستیکی توپر به قطر ۲۰۰ میلی متر و دو چرخ لاستیکی گردان به قطر ۱۲۵ میلی متر مجهز هستند.
- ▶ همراه با کفی چوبی با روکش سخت و ضد لغزش نیز قابل ارائه هستند.



General purpose trolley

باربر عمومی

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Pneumatic wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	چرخ لاستیکی بادی	ابعاد صفحه (طول×عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1032	150	-	Ø260x85	170x400	600	1150	15
SE 1030	150	Ø250x60	-	170x400	600	1150	18
SE 1033	150	-	Ø260x85	250x500	600	1150	18
SE 1031	150	Ø250x60	-	250x500	600	1150	21

- ▶ Optionally solid rubber or pneumatic tyres
- ▶ Optionally small or large steel lifting blade

▶ در چهار مدل با کفی کوچک یا بزرگ و چرخ های لاستیکی توپر یا بادی ساخته می شوند.

▶ چرخ های لاستیکی توپر هرگز پنچر نمی شوند اما نسبت به چرخ های لاستیکی بادی انعطاف پذیری کمتری دارند.



Tubular folding truck

باربر عمومی با کفی تاشو

Code No.	Capacity (kg)	pneumatic wheel (mm)	Collapsible blade (mm)	Fix blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی	ابعاد صفحه تاشو (طول×عرض)	ابعاد صفحه ثابت (طول×عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1034	150	Ø260x85	450x500	250x500	650	1200	22.7



Distribution trolley

باربر عمومی سه طرف توری

Code No.	Capacity (kg)	Pneumatic wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی	ابعاد صفحه (عرض×طول)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1036	150	Ø260x85	500x250	710	1155	21.2



Large trolley

باربر ویژه بارهای بلند

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Pneumatic wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	چرخ لاستیکی بادی	ابعاد صفحه (طول×عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1072	150	-	Ø260x85	280x300	500	1300	19
SE 1070	150	Ø250x60	-	280x300	500	1300	22
SE 1073	150	-	Ø260x85	300x480	500	1300	22
SE 1071	150	Ø250x60	-	300x480	500	1300	25

- Optionally solid rubber or pneumatic tyres
- Optionally Small or large steel lifting blade

► در چهار مدل با کفی کوچک، بزرگ و چرخ‌های لاستیکی توپر یا بادی ساخته می‌شوند.



Chair trolley

باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی

Code No.	Capacity (kg)	pneumatic wheel (mm)	Lifting length (mm)	Carrier arms (L) (mm)	Lifting width (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	Internal width (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی بادی	طول صفحه	طول شاخک	عرض صفحه	عرض کل	ارتفاع	عرض دهانه داخلی	
SE 1074	150	Ø260x85	300	500	290	520	1300	195	20.3



Stairway truck

باربر پله

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	ابعاد صفحه (طول×عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1060	200	Ø160x40	280x300	500	1300	24

► دارای دو مجموعه چرخ توپر با آرایش ستاره ای هستند تا به راحتی بر روی پله های با ارتفاع متعارف حرکت کنند.

► جهت کاربری روی سطوح تخت به دو ضامن قفل کننده چرخ ها مجهز هستند.

- With two wheel brakes for flat surfaces

Stairway truck
with collapsible lightening blade

باربر پله با صفحه تاشو

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Collapsible blade (mm)	Fix blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	ابعاد صفحه تاشو	ابعاد صفحه ثابت	عرض کل	ارتفاع	
SE 1061	200	Ø160x40	450x500	255x500	675	1250	28.5

Barrel truck 4020

باربر حمل بشکه ۴۰۲۰

Code No.	Capacity (kg)	Solid wheel rubber (mm)	width (mm)	Total width (mm)	Height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	عرض دهانه	عرض کل	ارتفاع	
SE 4020	250	Ø320x75	500	800	1220	33



Barrel truck 4021

باربر حمل بشکه ۴۰۲۱

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Carrier arms (L) (mm)	width (mm)	Total width (mm)	Height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	طول شاخک	عرض دهانه	عرض کل	ارتفاع	
SE 4021	250	Ø250x60	100	400	600	1300	18.3






SE 4111

SE 4110





SE 4110

SE 4111

Drum lever				اهرم بشکه
Code No.	Capacity (kg)	Total width (mm)	Total height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	عرض کل	ارتفاع	
SE 4110 بلند	250	300	1340	6
SE 4111 کوتاه	250	600	1640	8

Slings

قلاب ها

Horizontal drum sling

قلاب افقی بشکه




Code No.	Capacity (kg)	Max.Drum height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	حداکثر ارتفاع بشکه	
SV 1010	250	900	2

Vertical drum sling

قلاب عمودی بشکه




Code No.	Capacity (kg)	Max.Drum dia. (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	حداکثر قطر بشکه	
SV 1020	250	580	5.5



► Made of steel



Barrel opener

درب بشکه بازکن

کد کالا



JW 2010

1

مناسب برای بازکردن و بستن درب بشکه ها
از جنس فولاد



SE 1050

SE 1040

Gas bottle trolley

باربر کپسول گاز

Code No.	Type	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Lifting blade (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	(kg)
کد کالا	مدل	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	ابعاد صفحه (طول×عرض)	عرض کل	ارتفاع	
SE 1040	یک کپسول	100	Ø200x50	340x350	340	1050	13
SE 1050	دو کپسول	200	Ø200x50	330x650	650	1240	16



SE 1051

Gas bottle trolley 1051

باربر کپسول گاز ۱۰۵۱

Code No.	Capacity (kg)	Solid rubber wheel (mm)	Lifting length (mm)	Lifting width (mm)	Total width (mm)	Total height (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ لاستیکی توپر	طول صفحه	عرض صفحه	عرض کل	ارتفاع	
SE 1051	150	Ø250x60	650	165	850	1140	28.9



- Designed to carry cylinders 40 to 50 lit.
- Mounted on two rubber tyred wheel

برای حمل کپسول های ۴۰ تا ۵۰ لیتری حاوی دی اکسید کربن، آرگون، اکسیژن و ... مناسب هستند.
به دو چرخ لاستیکی توپر مجهز می باشند.
به یک رشته زنجیر جهت مهار کردن کپسول و جلوگیری از سقوط آن حین حمل و نقل مجهز هستند.

Wooden platform

باربر با کفی یا دیواره های چوبی

Technical data

مشخصات فنی

- ▶ With a 18 mm thickness plywood for platform and 9 mm for sides
- ▶ With two castors and two fixed wheels

▶ در این نوع باربرها از چوب چند لایه با ضخامت ۱۸ میلی متر جهت کف و از چوب چند لایه با ضخامت ۹ میلی متر جهت دیواره ها استفاده شده است.

▶ دارای دو عدد چرخ پایه دار گردان و دو عدد چرخ پایه دار ثابت از جنس لاستیک توپر می باشند.



Table top cart

باربر میزی دو طبقه با دو دسته مایل

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L.W.H) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ Ø	ابعاد باربر (ارتفاع × عرض × طول)	ابعاد صفحه (عرض × طول)	فاصله بین طبقات	
SE 2610	2x200	160	1030x500x950	850x500	570	39
SE 2620	2x250	200	1180x600x990	1000x600	570	48
SE 2630	2x250	200	1180x700x990	1000x700	570	54
SE 2640	2x250	200	1380x800x990	1200x800	570	69



Table top cart with one horizontal handle

باربر میزی دو طبقه با یک دسته افقی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L.W.H) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ Ø	ابعاد باربر (ارتفاع × عرض × طول)	ابعاد صفحه (عرض × طول)	فاصله بین طبقات	
SE 2710	2x200	160	970x500x870	850x500	570	36
SE 2720	2x250	200	1120x600x910	1000x600	570	45
SE 2730	2x250	200	1120x700x910	1000x700	570	51
SE 2740	2x250	200	1320x800x910	1200x800	570	66



Table top cart with one inclined handle

باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(L.W.H) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ Ø	ابعاد باربر (ارتفاع × عرض × طول)	ابعاد صفحه (عرض × طول)	فاصله بین طبقات	
SE 2510	2x200	160	970x500x950	850x500	570	37
SE 2520	2x250	200	1120x600x990	1000x600	570	46
SE 2530	2x250	200	1120x700x990	1000x700	570	52
SE 2540	2x250	200	1320x800x990	1200x800	570	67



Sided frame cart

باربر با دسته های مایل جانبی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه (عرض x طول)	
SE 2410	400	160	910x500x985	850x500	31
SE 2420	500	200	1060x600x1025	1000x600	37
SE 2430	500	200	1060x700x1025	1000x700	41
SE 2440	500	200	1260x800x1025	1200x800	47



Open cart

باربر تخت با دسته مایل

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه (عرض x طول)	
SE 2110	400	160	970x500x950	850x500	24
SE 2120	500	200	1120x600x990	1000x600	30
SE 2130	500	200	1120x700x990	1000x700	34
SE 2140	500	200	1320x800x990	1200x800	39



Wooden box cart

باربر جعبه ای

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه کف (عرض x طول)	ارتفاع دیواره	
SE 2210	400	160	970x500x950	850x500	250	37
SE 2220	500	200	1120x600x990	1000x600	250	45
SE 2230	500	200	1120x700x990	1000x700	250	51
SE 2240	500	200	1320x800x990	1200x800	250	62



Two shelves wooden box cart

باربر جعبه ای دوطبقه

Code No.	Capacity per every shelf (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Shelves height (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار به ازای هر طبقه	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه کف (عرض x طول)	فاصله بین طبقات	ارتفاع دیواره	
SE 2231	250	200	1180x700x990	1000x700	320	250	34.5



Double open sided cart

باربر با دیواره های جانبی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه (عرض x طول)	
SE 2310	400	160	910x500x980	850x500	37
SE 2320	500	200	1060x600x1025	1000x600	41
SE 2330	500	200	1060x700x1025	1000x700	46
SE 2340	500	200	1260x800x1025	1200x800	55



Panelled and platform cart

باربر با یک دیواره چوبی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه کف (عرض x طول)	ارتفاع دیواره	
SE 2810	400	160	970x500x950	850x500	530	29
SE 2820	500	200	1120x600x990	1000x600	530	36
SE 2830	500	200	1120x700x990	1000x700	530	39
SE 2840	500	200	1320x800x990	1200x800	530	45



Double open sided platform cart

باربر با دو دیواره چوبی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه کف (عرض x طول)	ارتفاع دیواره	
SE 2910	400	160	1030x500x950	850x500	530	36
SE 2920	500	200	1180x600x990	1000x600	530	44
SE 2930	500	200	1180x700x990	1000x700	530	49
SE 2940	500	200	1380x800x990	1200x800	530	56



Open sided platform cart

باربر با سه دیواره چوبی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع x عرض x طول)	ابعاد صفحه کف (عرض x طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3010	400	160	1030x500x950	850x500	530	41
SE 3020	500	200	1180x600x990	1000x600	530	50
SE 3030	500	200	1180x700x990	1000x700	530	55
SE 3040	500	200	1380x800x990	1200x800	530	63



Closed platform cart

باربر با چهار دیواره چوبی

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	Ø چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع × عرض × طول)	ابعاد صفحه کف (عرض × طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3110	400	160	1030x500x950	850x500	530	50
SE 3120	500	200	1180x600x990	1000x600	530	59
SE 3130	500	200	1180x700x990	1000x700	530	64
SE 3140	500	200	1380x800x990	1200x800	530	73

Wire cage carts

باربر با دیواره های توری

Technical data

مشخصات فنی

- ▶ With a 18 mm thickness plywood for platform
- ▶ The wire with a thickness of 4mm and 50×50 mesh size

▶ در این نوع باربرها جهت کفی از چوب چندلایه با ضخامت ۱۸ میلی متر استفاده شده است.

▶ دیواره های توری از مفتول ۴ میلی متر با شبکه ۵۰×۵۰ میلی متر ساخته شده اند.



Wired and platform cart

باربر با یک دیواره توری

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	Ø چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع × عرض × طول)	ابعاد صفحه کف (عرض × طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3210	400	160	970x500x950	850x500	530	26
SE 3220	500	200	1120x600x990	1000x600	530	32
SE 3230	500	200	1120x700x990	1000x700	530	35
SE 3240	500	200	1320x800x990	1200x800	530	46



Double open side wire cage cart

باربر با دو دیواره توری

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	(kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	Ø چرخ	ابعاد باربر (ارتفاع × عرض × طول)	ابعاد صفحه کف (عرض × طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3310	400	160	1030x500x950	850x500	530	31
SE 3320	500	200	1180x600x990	1000x600	530	37
SE 3330	500	200	1180x700x990	1000x700	530	41
SE 3340	500	200	1380x800x990	1200x800	530	53



Open side wire cage cart

باربر با سه دیواره توری

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ Ø	ابعاد باربر (ارتفاع×عرض×طول)	ابعاد صفحه (عرض×طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3410	400	160	1030x500x950	850x500	530	35
SE 3420	500	200	1180x600x990	1000x600	530	43
SE 3430	500	200	1180x700x990	1000x700	530	50
SE 3440	500	200	1380x800x990	1200x800	530	59



Closed wire cage cart

باربر با چهار دیواره توری (سبدي)

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ Ø	ابعاد باربر (ارتفاع×عرض×طول)	ابعاد صفحه (عرض×طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3510	400	160	1030x500x950	850x500	530	37
SE 3520	500	200	1180x600x990	1000x600	530	43
SE 3530	500	200	1180x700x990	1000x700	530	47
SE 3540	500	200	1380x800x990	1200x800	530	55



Closed wire cage cart with one openable side

باربر با چهار دیواره توری و یک دیواره بازشو

Code No.	Capacity (kg)	wheel Ø (mm)	(LxWxH) (mm)	Platform size (mm)	Wall height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	چرخ Ø	ابعاد باربر (ارتفاع×عرض×طول)	ابعاد صفحه (عرض×طول)	ارتفاع دیواره	
SE 3511	400	160	1030x500x950	850x500	530	37
SE 3521	500	200	1180x600x990	1000x600	530	43
SE 3531	500	200	1180x700x990	1000x700	530	47
SE 3541	500	200	1380x800x990	1200x800	530	55

Heavy load moving skates

آسان برها
مشخصات فنی

Technical data




- ▶ Sturdy bended steel construction
- ▶ Polyamide rolls with roller bearing
- ▶ With rollers 85×85 mm
- ▶ Carrying platforms with anti-slip rubber cover
- ▶ Powder coated
- ▶ For the easy and safe transport of machines and other heavy goods

بدنه آسان برها از ورق فولادی خم شده ساخته می شوند.
 چرخ ها از جنس پلی آمید هستند.
 اندازه چرخ ها ۸۵×۸۵ میلی متر می باشد.
 به صفحه نشیمن با روکش لاستیکی ضد لغزش مجهز هستند.
 با رنگ پودری قرمز پوشش می شوند.
 آسان برها تجهیزاتی هستند که جهت جا به جا کردن وسایل سنگین و همچنین نصب و تعمیر ماشین آلات و ... مناسب می باشند.
 این تجهیزات به دلیل ارتفاع کم، ایمنی حمل بار را تامین می کنند.
 توسط آسان بر، حمل بار به آسانی و با صرف نیروی کششی اندک صورت می گیرد.
 در وضعیت ترکیب و به کارگیری چند تایی، جابه جا کردن بارهای سنگین تر توسط این ابزار میسر می گردد.
 به دلیل حجم کم، انبارش آن آسان است.
 به کارگیری آن از صدمه دیدن کف معابر و محوطه های کاری ممانعت می نماید.
 استفاده از آسان برها، جابجا کردن ماشین آلات و قطعات سنگین را بدون نیاز به جرثقیل، میسر خواهد کرد.
 همواره باید آسان برها به صورت کاملاً موازی در کنار هم به کار گرفته شوند تا از هدر رفتن نیرو ممانعت شود.


توجه:

- از به کارگیری و هدایت چرخ ها در سطوح ناهموار، غیر مسطح، همراه با براده و آسفالت، خودداری گردد.



آسان بر ثابت دو چرخ Fixed skate with 2 rollers

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(HxWxL) (mm)	توازن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه نشیمن (طول x عرض)	ابعاد کل (طول x عرض x ارتفاع)	
TB 1010	1500	110x220	110x125x300	4



آسان بر ثابت چهار چرخ Fixed skate with 4 rollers

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(HxWxL) (mm)	توازن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه نشیمن (طول x عرض)	ابعاد کل (طول x عرض x ارتفاع)	
TB 1110	3000	205x220	110x225x300	7



آسان بر ثابت شش چرخ Fixed skate with 6 rollers

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(HxWxL) (mm)	توازن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه نشیمن (طول x عرض)	ابعاد کل (طول x عرض x ارتفاع)	
TB 1210	4500	205x330	110x225x400	10



آسان بر گردان چهار چرخ Steerable skate with four rollers and draw bar

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(HxWxL) (mm)	توازن (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه نشیمن (طول x عرض)	ابعاد کل (طول x عرض x ارتفاع)	
TB 2010	3000	150x185	110x300x240	15



نحوه ترکیب آسان برها



آسان برها این قابلیت را دارند که به صورت مجزا و یا ترکیبی (البته با استفاده از میله های رابط به قطر ۲۶ میلی متر و به طول ۱۲۰۰ میلی متر) مورد استفاده قرار گیرند. آسان برها را می توان به راحتی بر روی میله ها جابه جا و در فاصله مورد نظر قرار داد. ارائه میله های رابط با طولهای کوتاهتر یا بلندتر نیز امکان پذیر است.



Roller crowbar

اهرم چرخ دار

Code No.	Capacity (kg)	Surface dimension (mm)	(H.W.L) (mm)	Wheel dia. (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت حمل بار	ابعاد صفحه نشیمن (طول x عرض)	ابعاد کل (طول x عرض x ارتفاع)	قطر چرخ	
TB 1910	1500	80x120	240x250x2000	85	12



Roller crowbar

جک ناخنی

Code No.	Capacity (Ton)	Stroke (mm)	Min.Height (mm)	Max.Height (mm)	Base Size LxW(mm)	Height (mm)	⚖️ (kg)
کد کالا	ظرفیت (تن)	کورس (میلیمتر)	حداقل ارتفاع (میلیمتر)	حداکثر ارتفاع (میلیمتر)	ابعاد پایه (میلیمتر)	ارتفاع (میلیمتر)	
SJ 1010	2.5	117	228	345	130x125	16	8.5
SJ 1020	5	147	282	429	235x186	22	20
SJ 1030	10	152	310	462	251x241	25	31.5




► Made in Taiwan

◀ ساخت کشور تایوان



- A قطر چرخ
B پهنای چرخ
C قطر سوراخ محور
D طول توپی چرخ
E فاصله مرکز چرخ تا مرحله نصب
F ارتفاع کل
G اندازه صفحه پایه
H فاصله سوراخ پایه ها
J قطر سوراخ پایه



- ▶ Grey and black tyres are two component tyres but beige tyre is single quality
- ▶ Black tyres are with marking but beige and grey tyres are trackless

◀ چرخ های تولید شده توسط شرکت ایران پتک، در سه رنگ مشکی، خاکستری و بژ ارائه می شوند.

◀ ویژگی چرخ های بژ و خاکستری نسبت به چرخ های مشکی در آن است که این چرخ ها از خود ردی باقی نمی گذارند و برای محیط های با کف سرامیکی، اپوکسی و ... مناسب تر هستند اما چرخ های مشکی برای سطوحی همچون آسفالت یا سیمانی مناسب می باشند.

◀ چرخ های خاکستری و مشکی دو جزئی هستند و از ظرفیت حمل بار بالاتری برخوردارند.

Wheel with standard solid rubber tyre,
pressed steel rim

چرخ با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ					ظرفیت حمل بار
TF 1016	مشکی	100	30	12	40	70
TF 10162	خاکستری	100	30	12	40	70
TF 10163	بژ	100	30	12	40	50
TF 1216	مشکی	125	37	15	50	100
TF 12162	خاکستری	125	37	15	50	100
TF 12163	بژ	125	37	15	50	70
TF 1616	مشکی	160	40	20	60	135
TF 16162	خاکستری	160	40	20	60	135
TF 16163	بژ	160	40	20	60	100
TF 2016	مشکی	200	50	20	60	205
TF 20162	خاکستری	200	50	20	60	205
TF 20163	بژ	200	50	20	60	160



Pressed steel fixed castor

چرخ پایه دار ثابت با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ							ظرفیت حمل بار
TF 1019	مشکی	100	30	125	105x80	80x60	9	70
TF 10192	خاکستری	100	30	125	105x80	80x60	9	70
TF 10193	بژ	100	30	125	105x80	80x60	9	50
TF 1219	مشکی	125	37	155	105x80	80x60	9	100
TF 12192	خاکستری	125	37	155	105x80	80x60	9	100
TF 12193	بژ	125	37	155	105x80	80x60	9	70
TF 1619	مشکی	160	40	190	140x110	105x80	11	135
TF 16192	خاکستری	160	40	190	140x110	105x80	11	135
TF 16193	بژ	160	40	190	140x110	105x80	11	100
TF 2019	مشکی	200	50	235	140x110	105x80	11	205
TF 20192	خاکستری	200	50	235	140x110	105x80	11	205
TF 20193	بژ	200	50	235	140x110	105x80	11	160

Pressed steel swivel castor
threaded guard

چرخ پایه دار پیچی گردان بارینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ						ظرفیت حمل بار
TF 1020	مشکی	100	30	37	125	12	70
TF 10202	خاکستری	100	30	37	125	12	70
TF 10203	بژ	100	30	37	125	12	50
TF 1220	مشکی	125	37	40	155	12	100
TF 12202	خاکستری	125	37	40	155	12	100
TF 12203	بژ	125	37	40	155	12	70
TF 1620	مشکی	160	40	52	190	12	135
TF 16202	خاکستری	160	40	52	190	12	135
TF 16203	بژ	160	40	52	190	12	100
TF 2020	مشکی	200	50	54	235	12	205
TF 20202	خاکستری	200	50	54	235	12	205
TF 20203	بژ	200	50	54	235	12	160

Pressed steel swivel castor
threaded guard with brake

چرخ پایه دار پیچی گردان ترمزدار با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ						ظرفیت حمل بار	
TF 1021	مشکی	Black	100	30	45	125	12	70
TF 10212	خاکستری	Grey	100	30	45	125	12	70
TF 10213	بژ	Beige	100	30	45	125	12	50
TF 1221	مشکی	Black	125	37	45	155	12	100
TF 12212	خاکستری	Grey	125	37	45	155	12	100
TF 12213	بژ	Beige	125	37	45	155	12	70
TF 1621	مشکی	Black	160	40	60	190	12	135
TF 16212	خاکستری	Grey	160	40	60	190	12	135
TF 16213	بژ	Beige	160	40	60	190	12	100
TF 2021	مشکی	Black	200	50	60	235	12	205
TF 20212	خاکستری	Grey	200	50	60	235	12	205
TF 20213	بژ	Beige	200	50	60	235	12	160



Pressed steel swivel castor

چرخ پایه دار گردان با رینگ فولادی

Code No.	Color		A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)
کد کالا	رنگ									ظرفیت حمل بار
TF 1017	مشکی	Black	100	30	37	125	105x80	80x60	9	70
TF 10172	خاکستری	Grey	100	30	37	125	105x80	80x60	9	70
TF 10173	بژ	Beige	100	30	37	125	105x80	80x60	9	50
TF 1217	مشکی	Black	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12172	خاکستری	Grey	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12173	بژ	Beige	125	37	40	155	105x80	80x60	9	70
TF 1617	مشکی	Black	160	40	52	190	140x110	105x80	11	135
TF 16172	خاکستری	Grey	160	40	52	190	140x110	105x80	11	135
TF 16173	بژ	Beige	160	40	52	190	140x110	105x80	11	100
TF 2017	مشکی	Black	200	50	54	235	140x110	105x80	11	205
TF 20172	خاکستری	Grey	200	50	54	235	140x110	105x80	11	205
TF 20173	بژ	Beige	200	50	54	235	140x110	105x80	11	160

Pressed steel swivel castor
with brake

چرخ پایه دار گردان ترمزدار با رینگ فولادی

Code No.	Color	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Capacity (kg)	
کد کالا	رنگ								ظرفیت حمل بار	
TF 1018	مشکی	Black	100	30	40	125	105x80	80x60	9	70
TF 10182	خاکستری	Grey	100	30	40	125	105x80	80x60	9	70
TF 10183	بژ	Beige	100	30	40	125	105x80	80x60	9	50
TF 1218	مشکی	Black	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12182	خاکستری	Grey	125	37	40	155	105x80	80x60	9	100
TF 12183	بژ	Beige	125	37	40	155	105x80	80x60	9	70
TF 1618	مشکی	Black	160	40	60	190	140x110	105x80	11	135
TF 16182	خاکستری	Grey	160	40	60	190	140x110	105x80	11	135
TF 16183	بژ	Beige	160	40	60	190	140x110	105x80	11	100
TF 2018	مشکی	Black	200	50	60	235	140x110	105x80	11	205
TF 20182	خاکستری	Grey	200	50	60	235	140x110	105x80	11	205
TF 20183	بژ	Beige	200	50	60	235	140x110	105x80	11	160

