










INDEX

11	Striking Tools.....	ابزارآلات کوبشی	
23	Pliers & Wrenches.....	آچارها و انبر قفلی ها	
31	Chisels, Punches and Levers.....	قلم ها ، سنبه ها و اهرم ها	
43	Cutting Tools.....	ابزارآلات برشکاری	
51	Vices & Anvils.....	گیره ها و سندان ها	
59	Planishing Tools.....	ابزارآلات صافکاری	
65	Files & Rasps.....	سوهان ها	
81	Marking tools.....	ابزارآلات مارک زنی	
95	Components for lifting.....	قلاب ها	
101	Transport equipments.....	تجهیزات جابجایی	
121	Storage Facilities.....	تجهیزات انبارش	
151	Cool line system.....	تجهیزات روانکاری	
161	Screwdrivers & L-Keys.....	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن	
165	Miscellaneous.....	سایر ابزارآلات	
169	Educational Tools (IPKA).....	ابزارآلات آموزشی (ایپکا)	

A close-up photograph of a person's hand using a red-handled screwdriver to work on a car engine. The screwdriver is being used to adjust a black plastic component, possibly a spark plug cap, which has 'TOYOTA' and 'DENSO' printed on it. The background shows various engine parts, including a metal rod and a grey plastic cover with '16018' embossed on it. A dark blue banner is overlaid on the left side of the image, containing text in Persian and English.

پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن

Screwdrivers & L-Keys


www.iranpotk.com

Screwdrivers

پنج گوستی ها

Screwdriver for slotted screws (Form A)


پنج گوستی دو سو (مدل A)



Code No.	مدل دسته Handle model	axb	Ø (mm)	Δ (mm)	□ (mm)
QB 1010	1	0.6×3	3	80	81
QB 1110	2	0.6×3	3	80	81
QB 1012	1	0.8×4	4	100	98
QB 1112	2	0.8×4	4	100	98
QB 1014	1	1×5.5	5	125	98
QB 1114	2	1×5.5	5	125	98
QB 1016	1	1.2×6.5	6	150	105
QB 1116	2	1.2×6.5	6	150	105
QB 1018	1	1.6×8	8	175	112
QB 1118	2	1.6×8	8	175	112

Screwdriver for slotted screws (Form B)

پنج گوستی دو سو (مدل B)



Code No.	مدل دسته Handle model	axb	Ø (mm)	Δ (mm)	□ (mm)
QB 2010	1	0.5×3	3	80	81
QB 2110	2	0.5×3	3	80	81
QB 2012	1	1×4.5	4.5	125	98
QB 2112	2	1×4.5	4.5	125	98

Screwdriver for Phillips screws

پنج گوستی چهار سو



Code No.	مدل دسته Handle model	⊕	Ø (mm)	Δ (mm)	□ (mm)
QA 1010	1	PH0	3	60	81
QA 1110	2	PH0	3	60	81
QA 1012	1	PH1	4.5	75	98
QA 1112	2	PH1	4.5	75	98
QA 1014	1	PH2	6	100	105
QA 1114	2	PH2	6	100	105
QA 1016	1	PH3	8	150	112
QA 1116	2	PH3	8	150	112
QA 1018	1	PH4	10	200	112
QA 1118	2	PH4	10	200	112

Screwdriver for TORX screws

پنج گوستی ستاره ای



Code No.	مدل دسته Handle model	⊛	Ø (mm)	Δ (mm)	□ (mm)
QC 1010	1	TX10	4	80	81
QC 1110	2	TX10	4	80	81
QC 1012	1	TX15	4	80	98
QC 1112	2	TX15	4	80	98
QC 1014	1	TX20	4.5	100	98
QC 1114	2	TX20	4.5	100	98
QC 1016	1	TX30	6	115	105
QC 1116	2	TX30	6	115	105



Two component handle (Model 2)

Single handle (Model 1)

دسته دو جزئی (مدل ۲)

دسته ساده (مدل ۱)






- ▶ The blade in chrome vanadium steel is fully hardened over the whole length
- ▶ The two component handle for quick and low-exertion working
- ▶ As per ISO standard

- ▶ تیغه ها از جنس فولاد کروم-وانادیوم ساخته و سخت کاری می شوند.
- ▶ دسته ها در دو مدل ارگونومیک ساده و ارگونومیک دو جزئی تولید می شوند.
- ▶ مدل دسته دو جزئی، امکان اعمال گشتاورهای بالاتر را فراهم می آورد.
- ▶ مطابق با استاندارد ISO تولید می شوند.

Voltage tester

فازمتر



Code No.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	
QD 1010	0.4	3.0	3.0	70	12

- ▶ Only use the voltage tester in rang of 150-250 V
- ▶ Frequencies : 50-500 Hz
- ▶ Tempretures : -10°C to +50°C

- ▶ در محدوده ولتاژی ۱۱۰ الی ۲۳۰ ولت قابل استفاده است.
- ▶ جهت استفاده در دمای ۱۰- الی ۵۰+ درجه سانتیگراد مناسب است.
- ▶ محدوده فرکانس : ۵۰ الی ۵۰۰ هرتز

Hexagon socket key (L-Keys)



آچار آلن



- ▶ Made from special steel
- ▶ Carefully hardened
- ▶ Black finish
- ▶ As per ISIRI Standard No. 11663



Long

آلن بلند

Code No.	Size(mm)	L(mm)	 (gr)	
SL 2010-52	2	100	3	20
SL 2010-53	2.5	112	5	20
SL 2010-54	3	126	9	20
SL 2010-55	4	140	18	20
SL 2010-56	5	160	32	20
SL 2010-57	6	180	52	20
SL 2010-58	7	190	75	10
SL 2010-59	8	200	103	10
SL 2010-61	10	224	180	10
SL 2010-62	12	250	292	4
SL 2010-63	14	280	453	4

Short

آلن کوتاه



Code No.	Size(mm)	L(mm)	 (gr)	
SL 5010-52	2	50	2	100
SL 5010-53	2.5	56	3	100
SL 5010-54	3	63	5	100
SL 5010-55	4	70	10	100
SL 5010-56	5	80	18	100
SL 5010-57	6	90	30	100
SL 5010-58	7	95	44	50
SL 5010-59	8	100	60	50
SL 5010-61	10	112	105	30
SL 5010-62	12	125	170	20
SL 5010-63	14	140	268	10

- ▶ از فولادهای ابزارآلی ساخته می شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری و سیاه کاری می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۶۶۳ تولید می شوند.



Hexagon socket key set

مجموعه آچارهای آلن

Code No.	مدل Model	Size(mm)	 (gr)	
SL 2010	بلند Long	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	427	1set
SL 5010	کوتاه Short	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	258	1set