
















INDEX

11	Striking Tools.....	ابزارآلات کوبشی	
23	Pliers & Wrenches.....	آچارها و انبر قفلی ها	
31	Chisels, Punches and Levers.....	قلم ها ، سنبه ها و اهرم ها	
43	Cutting Tools.....	ابزارآلات برشکاری	
51	Vices & Anvils.....	گیره ها و سندان ها	
59	Planishing Tools.....	ابزارآلات صافکاری	
65	Files & Rasps.....	سوهان ها	
81	Marking tools.....	ابزارآلات مارک زنی	
95	Components for lifting.....	قلاب ها	
101	Transport equipments.....	تجهیزات جابجایی	
121	Storage Facilities.....	تجهیزات انبارش	
151	Cool line system.....	تجهیزات روانکاری	
161	Screwdrivers & L-Keys.....	پیچ گوشتی ها و آچارهای آلن	
165	Miscellaneous.....	سایر ابزارآلات	
169	Educational Tools (IPKA).....	ابزارآلات آموزشی (ایپکا)	



قلم‌ها، سنبه‌ها و اهرم‌ها

Chisels, Punches and Levers

www.iranpotk.com

Chisels

قلم‌ها

Technical data

مشخصات فنی

- ▶ Made of forged chrome-Vanadium steel
- ▶ Working edge polished
- ▶ Carefully hardened along the full length
- ▶ Striking head tempered
- ▶ As per ISIRI Standard No. 10356


- ▶ از فولادهای آلیاژی کروم - وانادیم ساخته می‌شوند.
- ▶ نوک قلم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ‌زنی می‌شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری می‌شوند.
- ▶ قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می‌شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند.
- ▶ بدنه قلم‌ها رنگ می‌شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۳۵۶ تولید می‌شوند.



Masons' chisel, oval shank

قلم بنایی با مقطع بیضی

Code No.	L(mm)	bxh(mm)	a (mm)	(gr)	
LA 2010	200	20x12	26	320	12
LA 2510	250	20x12	26	410	12
LA 3010	300	23x13	29	590	12
LA 3510	350	23x13	29	690	6
LA 4010	400	23x13	29	840	6
LA 5010	500	26x13	32	1210	6




Masons' chisel, octagonal shank

قلم بنایی با مقطع هشت پر

Code No.	L(mm)	S (mm)	a (mm)	(gr)	
LB 1110	200	16	23	295	12
LB 1310	250	16	23	380	12
* LB 1510	300	16	23	460	12
LB 1610	300	18	26	635	12
LB 1710	350	18	26	700	6
* LB 1810	400	18	26	810	6
LB 1910	400	20	30	970	6
LB 2010	500	20	30	1420	6

* این نوع قلم‌ها در استاندارد ملی ایران تعریف نشده‌اند.



Flat cold chisel, octagonal shank

قلم سرتخت با مقطع هشت پر

Code No.	L(mm)	S (mm)	a (mm)	(gr)	
LB 3010	125	10	12	90	12
LB 3110	150	12	16	140	12


* این نوع قلم‌ها در استاندارد ملی ایران تعریف نشده‌اند.



Point chisel, octagonal

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر


Code No.	L(mm)	○S (mm)	⚖️ (gr)	📦
LC 1010	200	14	215	12
LC 1110	200	16	275	12
LC 1210	250	14	285	12
LC 1310	250	16	355	12
LC 1410	250	18	440	12
LC 1510	300	16	440	12
LC 1610	300	18	550	12
LC 1710	350	18	655	6
LC 1810	400	18	750	6
LC 1910	400	20	915	6
LC 2010	500	20	1170	6



Cross-cut chisel, octagonal

قلم صلیبی با مقطع هشت پر


Code No.	L(mm)	○S (mm)	a(mm)	⚖️ (gr)	📦
LF 5010	125	10	5	90	8



Cross-cut chisel, flat oval

قلم صلیبی با مقطع بیضی


Code No.	L(mm)	⬭bxh(mm)	a(mm)	⚖️ (gr)	📦
LF 1010	200	20x12	8	380	6
LF 2010	250	23x13	9	535	6
LF 3010	300	23x13	10	690	6



قلم سرپهن با مقطع بیضی Brick cutting chisel, flat oval




Code No.	L(mm)	bxh(mm)	a(mm)	⚖️ (gr)	📦
LD 1010	250	26x13	50	580	12
LD 2010	250	26x13	60	600	12
LD 3010	250	26x13	80	630	12



قلم شیارزنی Grooving chisel




Code No.	L (mm)	⊙ S (mm)	a (mm)	⚖️ (gr)	📦
LG 0210	150	10	2	75	6
LG 0310	150	10	3	80	6
LG 0410	150	10	4	85	6
LG 0510	150	10	5	85	6
LG 0610	150	10	6	90	6



قلم کاردی Electricians' splitting chisel



Code No.	L(mm)	bxh(mm)	a(mm)	⚖️ (gr)	📦
LQ 1060	250	20x12	30	370	6



جا قلمی Chisel merchandiser



Code No.	⚖️ (kg)	📦
LA 2510-51	7.9	1

- ▶ Suitable for worktables and display walls
- ▶ Assortment of the chisels most often sold
- ▶ Made from sheet metal

- ▶ ساخته شده از ورق آهن
- ▶ این وسیله جهت استقرار بر روی میزها و یا پایه‌های خاص فروشگاهی ابزار طراحی و ساخته شده است تا انواع قلم و سنبه در آن قرار داده شود.



- ▶ Made from PVC, for chisels
- ▶ Avoids injuries of hands
- ▶ No rolling away
- ▶ Oil resistant
- ▶ All chisels from 250 to 500 mm length and sizes 16, 18, 20 mm octagonal, sizes 20×12, 23×13, 26×13 mm flat oval can be supplied with protective hand guard

Protective hand guard

محافظ دست ویژه قلم ها

Code No.

LA 2510-50



6

- ▶ از مواد پلاستیک پی وی سی ساخته شده است.
- ▶ منطبق با کف دست و انگشتان کاربر طراحی شده است.
- ▶ از خستگی و آزرده کاری کاربر ممانعت می کند.
- ▶ کاربر را از خطر لیز خوردگی چکش بر روی قلم و اصابت به دست، محافظت می کند.
- ▶ امکان استفاده ایمن از قلم را، حتی با دست های چرب و روغنی فراهم می آورد.
- ▶ بر روی قلم های با طول ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر برای مقاطع هشت پر ۱۶، ۱۸ و ۲۰ میلی متر و مقاطع بیضی ۲۰×۱۲، ۲۳×۱۳ و ۲۶×۱۳ میلی متر قابل استفاده است.

Punches

سنجه ها

Technical data

مشخصات فنی

- ▶ Made of Chrome- Vanadium steel
- ▶ Working edge polished
- ▶ Carefully hardened along the full length
- ▶ Striking head tempered
- ▶ As per ISIRI Standard No. 10356

- ▶ از فولاد های آلیاژی کروم - وانادیم ساخته می شوند.
- ▶ نوک سنجه ها سنگ خورده و پولیش می شوند.
- ▶ کاملاً سخت کاری می شوند.
- ▶ قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می شود که در اثر اعمال ضربات قارچی شکل نشوند.
- ▶ بدنه سنجه ها رنگ یا آبکاری می شود.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۳۵۶ تولید می شوند.



Centre punch


سنجه نشان

Code No.	L(mm)	⊙S (mm)	∅d (mm)	⚖ (gr)	📦
LE 1410	120	10	4	60	12
LE 1610	120	12	5	95	12
LE 2410	150	12	5	120	12
LE 2610	150	16	8	240	12

Centre punch set

مجموعه سنجه نشان

Code No.	∅d (mm)	📦
LE 8010	2 to 7	1set




- ▶ ابزاری است که عمدتاً جهت نشانه گذاری و رسم خطوط و اشکال مختلف بر روی فلزات بکار گرفته می شود.



سنبه نشان با دنباله آجدار Centre punch with knurled shank

Code No.	L(mm)	∅d1 (mm)	∅d2 (mm)	ترازو (gr)	کعبه
LE 1230	100	2	8	40	12




سنبه پین Pin punch

Code No.	L1(mm)	L2(mm)	∅S (mm)	∅d (mm)	ترازو (gr)	کعبه
LH 1010	150	30	10	2	65	20
LH 1210	150	40	10	3	65	20
LH 1410	150	50	10	4	65	20
LH 1610	150	50	10	5	70	20
LH 1810	150	50	10	6	75	20
LH 2010	150	50	12	7	105	20
LH 2210	150	50	12	8	110	20
LH 2410	150	50	12	9	115	20
LH 2610	150	50	12	10	125	20

مجموعه سنبه پین Pin punch set

Code No.	∅d (mm)	کعبه
LH 8010	5-10	1set
LH 8210	3-8	1set
LH 8410	2-8	1set



- این ابزار با توجه به شکل ظاهریش عمدتاً برای خارج کردن وموقعیت- دادن به پین‌ها و سوراخ کردن ورق‌های نازک به کار گرفته می‌شود.
- از این ابزار می‌توان در تعمیرگاه‌ها، قالبسازی‌ها و . . . بهره گرفت.




سنبه پین با دنباله آجدار Pin punch with knurled shank

Code No.	L(mm)	∅d1 (mm)	∅d2 (mm)	ترازو (gr)	کعبه
LH 1230	105	2	6	25	20
LH 1430	110	3	8	30	20
LH 1630	115	4	8	30	20
LH 1830	120	5	8	35	20
LH 2030	125	6	10	55	20
LH 2230	130	7	10	60	20

مجموعه سنبه پین با دنباله آجدار Pin punch Set with knurled shank

Code No.	∅d1 (mm)	کعبه
LH 9030	2 to 7	1set





Wooden stand for pin punches

پایه چوبی سنبه پین

Code No.



LH 8010-50

1



Assembly taper punch


سنبه تنظیم

Code No.	L(mm)	C(mm)	∅d1 (mm)	∅d2 (mm)	⚖️ (gr)	📦
LN 1210	180	110	5	12	110	12
LN 1310	200	120	6	13	150	12
LN 1610	200	130	8	16	220	12
LN 2010	200	130	9	20	340	12

Assembly taper punch set

مجموعه سنبه تنظیم

Code No.	∅d1 (mm)	📦
LN 8010	5 - 6 - 8 - 9	1set



- از این ابزار جهت هم محور کردن دو سوراخ استفاده می شود.
- این ابزار در مقطع گرد ساخته شده و شکل هندسی سر آن مخروطی است.



Taper punch

سنبه خارج کننده

Code No.	L(mm)	∅d (mm)	∅S (mm)	⚖️ (gr)	📦
LS 1010	120	1	10	60	12
LS 1210	120	2	10	61	12
LS 1410	120	3	10	63	12
LS 1610	120	4	10	64	12
LS 1810	120	5	10	66	12
LS 2010	120	6	10	69	12
LS 4210	120	7	12	97	12
LS 4410	120	8	12	98	12
LS 5010	150	9	12	128	12
LS 5210	150	10	12	130	12

Taper punch set

مجموعه سنبه خارج کننده

Code No.	∅d (mm)	📦
LS 9010	1 to 10	1set



- از این ابزار جهت خارج کردن پرچ ها، پیچ ها و سایر موارد مشابه از محل نصبشان استفاده می شود.




سنبه خارج کننده با دنباله آجدار Taper punch with knurled shank

Code No.	L(mm)	Ød1 (mm)	Ød2 (mm)	ترازو (gr)	📦
LS 1030	100	1	6	15	12
LS 1230	105	2	6	15	12
LS 1430	110	3	8	35	12
LS 1630	115	4	8	35	12
LS 1830	120	5	8	40	12
LS 2030	125	6	10	65	12
LS 2230	130	7	10	65	12
LS 2430	135	8	12	105	12
LS 2630	140	9	12	105	12

مجموعه سنبه خارج کننده با دنباله آجدار Taper punch with knurled shank set

Code No.	Ød1 (mm)	📦
LS 8010	1 to 9	1set




سنبه تنظیم پرچ Rivet setter

Code No.	L(mm)	📏 (mm)	Ød (mm)	ØS (mm)	ترازو (gr)	📦
LP 1010	100	2	2.5	10	60	12
LP 1210	100	3	3.5	10	60	12
LP 1410	100	4	4.5	12	90	12
LP 1610	110	5	6	12	90	12
LP 1810	110	6	7	14	140	12
LP 2010	120	8	9	16	190	12

مجموعه سنبه تنظیم پرچ Rivet setter set

Code No.	Ød (mm)	📦
LP 8010	2.5 - 3.5 - 4.5 - 6 - 7 - 9	1set



این سنبه ها با مقطع هشت پر ساخته می شوند و جهت تنظیم پرچ هادر محل خود مورد استفاده قرار می گیرند.




سنبه دستی پرچ کاری Rivet header

Code No.	L(mm)	📏 (mm)	Ød (mm)	ØS (mm)	ترازو (gr)	📦
LR 1010	100	2	3.5	10	60	12
LR 1210	100	3	5.2	10	60	12
LR 2010	100	4	7	12	60	12
LR 3010	110	5	8.8	14	90	12
LR 4010	110	6	10.5	16	180	12
LR 5010	120	8	14	20	325	12

مجموعه سنبه دستی پرچ کاری Rivet header set

Code No.	Ød (mm)	📦
LR 8010	3.5 - 5.2 - 7 - 8.8 - 10.5 - 14	1set

این سنبه ها جهت پرچ کردن دستی پین های پرچ که شکل گل آنها به صورت محدب باشد، به کار گرفته می شوند. این سنبه ها جهت پرچ کردن پین پرچ های به قطر ۲-۸ میلی متر مناسب هستند.



Taper and centre punches,
in kit bag

کیف سنبه‌های خارج کننده و نشان

Code No.



LS 9610

1set

Each set contains:

- ▶ Taper punch dia. 1 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Taper punch dia. 2 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Taper punch dia. 3 mm, octagonal section 10mm
- ▶ Taper punch dia. 4 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Taper punch dia. 5 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ Centre punch dia. 4 mm, octagonal section 10 mm

این مجموعه حاوی :

- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۱ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۲ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۳ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۴ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۵ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه نشان قطر ۴ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰



Pin punches in kit bag

کیف سنبه‌های پین

Code No.



LH 9610

1set

Each set contains:

- ▶ pin punch dia. 3 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 4 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 5 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 6 mm, octagonal section 10 mm
- ▶ pin punch dia. 8 mm, octagonal section 12 mm
- ▶ pin punch dia. 10 mm, octagonal section 12 mm

این مجموعه حاوی :

- ▶ سنبه پین قطر ۳ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه پین قطر ۴ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه پین قطر ۵ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه پین قطر ۶ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۰
- ▶ سنبه پین قطر ۸ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۲
- ▶ سنبه پین قطر ۱۰ میلی متر با مقطع هشت پر ۱۲



Chisels and punches in kit bag

کیف قلم ها و سنبه‌ها

Code No.



LA 9610


1set

Each set contains:

- ▶ chisel octagonal shank 10 mm, length 125 mm
- ▶ chisel octagonal shank 12 mm, length 150 mm
- ▶ cross-cut chisel octagonal shank 10 mm, length 125 mm
- ▶ Centre punch dia 4 mm, octagonal section 10 mm, length 120 mm
- ▶ Taper punch dia 3 mm, octagonal section 10 mm, length 120 mm
- ▶ Taper punch dia 4 mm, octagonal section 10 mm, length 120 mm

این مجموعه حاوی :

- ▶ قلم سر تخت با مقطع هشت پر ۱۰ و طول ۱۲۵ میلی متر
- ▶ قلم سر تخت با مقطع هشت پر ۱۲ و طول ۱۵۰ میلی متر
- ▶ قلم صلیبی با مقطع هشت پر ۱۰ و طول ۱۲۵ میلی متر
- ▶ سنبه نشان قطر ۴ با مقطع هشت پر ۱۰ با طول ۱۲۰ میلی متر
- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۳ با مقطع هشت پر ۱۰ با طول ۱۲۰ میلی متر
- ▶ سنبه خارج کننده قطر ۴ با مقطع هشت پر ۱۰ با طول ۱۲۰ میلی متر



آویز پلاستیکی قلم‌ها و سنجه‌ها با مقطع بیضی


Code No.	bxh(mm)	📦
LA 8010	20X12	10
LA 8110	23X13	10
LA 8210	26X13	10

آویز پلاستیکی قلم‌ها و سنجه‌ها با مقطع هشت‌پر

Code No.	○S (mm)	📦
LB 8010	10	10
LB 8110	12	10
LB 8310	16	10
LB 8410	18	10
LB 8510	20	10

Crow bars

دیلم‌ها



With straight cutting edge & point

دیلم ساده

Code No.	L(mm)	○S (mm)	⚖️ (kg)	📦
SU 1010	1000	30	5.5	1
SU 1210	1250	30	6.85	1
SU 1510	1500	30	8.25	1
SU 2010	2000	30	11	1

With curved edge & point

دیلم سرکج

Code No.	L(mm)	○S (mm)	⚖️ (kg)	📦
SU 1020	1000	30	5.5	1
SU 1220	1250	30	6.85	1
SU 1520	1500	30	8.25	1
SU 2020	2000	30	11	1

with claw & point

دیلم میخ کش

Code No.	L(mm)	○S (mm)	⚖️ (kg)	📦
SU 1030	1000	30	5.5	1
SU 1230	1250	30	6.85	1
SU 1530	1500	30	8.25	1
SU 2030	2000	30	11	1

▶ Made of steel and hardened

◀ دیلم‌ها فولادی بوده و عملیات حرارتی می‌شوند.
 ◀ از مقاومت بالایی در برابر خم شدگی برخوردار هستند.



Wrecking bar, octagonal

اهرم میخ کش

Code No.	L(mm)	○S (mm)	⚖️ (gr)	📦
SG 3510	350	18	850	6
SG 6010	600	18	1350	6
SG 8010	800	18	1750	6
SG 1210	1200	18	2700	1

▶ Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
 ▶ Fully hardened

◀ از این ابزار جهت بازکردن پالت‌ها و جعبه‌های چوبی استفاده می‌شود.
 ◀ از فولاد های کروم - مولیبدن - وانادیم ساخته می‌شوند.
 ◀ دو انتهای اهرم‌ها آهنگری می‌شوند.
 ◀ کاملاً سخت کاری می‌شوند.
 ◀ دارای یک سر میخ کش و یک سر قلم مانند هستند.




Tyre lever

تایرلور

Code No.	L(mm)	L(in)	تایر (gr)	کعبه
LW 2010	200	8	105	6
LW 2110	300	12	210	6
LW 2210	400	16	370	6
LW 2510	500	20	660	6

- ▶ Forged from Chrome-Vanadium steel
- ▶ Fully hardened

◀ از فولادهای ابزار کربن-کروم-وانادیوم ساخته و فورج می شوند.
 ▶ کاملاً سخت کاری می شوند.
 ▶ از پوشش گالوانیزه برخوردار هستند.



Mason's pin

میخ بست

Code No.	L1 (mm)	L2 (mm)	ød (mm)	تایر (gr)	کعبه
SK 2010	200	120	10	235	20
SK 2510	250	120	10	260	20
SK 3010	300	120	10	300	20
SK 3510	350	120	10	320	20

- ▶ Made of carbon steel
- ▶ Carefully hardened

◀ از فولاد های کربنی ساخته و سخت کاری می شوند.
 ▶ مورد عملیات سیاهکاری قرار می گیرند.

