



ابزار آلات کوبشی

## Striking Tools

[www.iranpotk.com](http://www.iranpotk.com)

## Hammers

## چکش ها



### Engineer's hammer


### چکش مهندسی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AB 2010	50	250	75	12
AB 2210	100	260	125	12
AB 2410	200	280	250	12
AB 2610	300	300	375	12
AB 3010	500	320	625	12
AB 3610	800	350	950	12
AB 3810	1000	360	1100	12
AB 4210	1500	380	1650	8
AB 4610	2000	400	2175	6
AB 4810	3000	600	3375	2
AB 5210	5000	800	5675	2



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8120 & 8121
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگزنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۰ و ۸۱۲۱ تولید می شوند.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



### Soft face cap

### سری پلاستیکی چکش مهندسی

Code No.	For hammer size (gr)	📦
AB 2610-54	300	6
AB 3010-54	500	6
AB 3610-54	800	6
AB 3810-54	1000	6

- ▶ For soft striking
- ▶ Made of polyethylene

- ▶ از مواد پلی اتیلن ساخته می شوند.
- ▶ جهت اعمال ضربه به سطوح و قطعات آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرند.
- ▶ بر روی چکش های مهندسی نصب می شوند.



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With glass fiber reinforced polyamide handle
- ▶ As per ISIRI standard No. 8121

#### چکش مهندسی با دسته پلاستیکی Engineer's hammer with plastic handle

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AS 2210	100	260	175	12
AS 2410	200	280	275	12
AS 2610	300	300	475	12
AS 3010	500	320	700	12
AS 3610	800	350	1100	12
AS 3810	1000	360	1275	12
AS 4210	1500	380	1800	8
AS 4610	2000	400	2400	6

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With ash handle
- ▶ The protective steel sleeve is hardened and protects the hammer handle from damage
- ▶ A wood screw, a tapered collar and fixing plate ensure a permanent and safe joint
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

#### چکش مهندسی غلاف دار Engineer's hammer with protective steel sleeve

Code No.	Size(gr)	⚖️ (gr)	📦
AZ 3010	500	700	12
AZ 3610	800	1000	12
AZ 3810	1000	1220	12
AZ 4810	3000	3670	4
AZ 5210	5000	6075	4



- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ مجهز به غلاف فلزی سخت کاری شده جهت جلوگیری از آسیب دسته چوبی می باشند.
- ▶ استفاده از یک واشر نگهدارنده، پیچ خودکار چوب و گوه فولادی باعث اتصال بسیار پایدار دسته به وزنه می شود.
- ▶ وزنه و دسته چوبی مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شوند.
- ▶ مجموعه کامل دسته، گوه، پیچ و صفحه نصب قابل ارائه است.



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

## Scaling hammer

## چکش پوسته زدا

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AC 3410	340	300	400	12




- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دارای دو لبه تیز افقی و عمودی جهت پوسته زدایی سطوح هستند.
- ▶ لبه تیز وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With glass fiber reinforced polyamide handle

## Scaling hammer with plastic handle چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AC 3420	340	300	550	12



- ▶ مشخصات این چکش کاملاً مشابه چکش پوسته زدا بوده با این تفاوت که دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

## Welding scaling hammer

## چکش پوسته زدا ی جوش

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AD 3010	300	300	360	12

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دارای یک انتهای نوک تیز و یک لبه مستقیم تیز هستند و عموماً برای تمیز کردن سطوح بعد از جوشکاری به کار می روند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه است.



Welding scaling hammer with plastic handle

چکش پوسته‌زدای جوش با دسته پلاستیکی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AD 3020	300	300	475	12

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With glass fiber reinforced polyamide handle

◀ مشخصات این چکش کاملاً مشابه چکش پوسته‌زدای جوش بوده با این تفاوت که دسته‌ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته می شوند.



Copper hammer

چکش مسی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AE 2210	1000	360	1225	4

- ▶ Hammer head forged from copper
- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 11907
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

◀ وزنه‌ها از مس خالص و به روش آهنگری (فورج) تولید می شوند.  
 ◀ دوانتهای وزنه ها پرداخت شده و سنگ می خورند.  
 ◀ دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.  
 ◀ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۷ تولید می شود.  
 ◀ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



Aluminum hammer

چکش آلومینیومی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AH 2010	1000	360	1275	1

- ▶ Striking faces polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 11905
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

◀ وزنه‌ها به روش ریخته‌گری تولید می شوند.  
 ◀ دوانتهای وزنه ها پرداخت می شوند.  
 ◀ دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.  
 ◀ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۵ تولید می شود.  
 ◀ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



## چکش سربی

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AF 3810	1000	320	1125	4
AF 4210	1500	360	1625	4

- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه‌ها به روش ریخته‌گری تولید می‌شوند.
- ▶ دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می‌باشد.



## چکش چوبی

Code No.	ød(mm)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AP 5010	50	280	150	6
AP 6010	60	300	250	6
AP 8010	80	360	450	6

- ▶ Mallet head made of red-beech-wood
- ▶ With round ash handle
- ▶ Made as per ISIRI No. 11906

- ▶ وزنه از چوب راش و دسته از چوب زبان گنجشک تولید می‌شود.
- ▶ دارای دسته و وزنه لاک خورده و پولیش شده هستند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۶ تولید می‌شود.



## پتک چوبی

Code No.	ød(mm)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AP 1010	180	380	850	1

- ▶ Mallet head made of red-beech-wood
- ▶ With round ash handle
- ▶ Carpenter's mallet made according to DIN 7461

- ▶ مشخصات این پتک کاملاً مشابه چکش چوبی است.
- ▶ مطابق با استاندارد DIN 7461 آلمان تولید می‌شود.



### Rubber mallet, two flat surfaces

### چکش لاستیکی دوسر تخت


Code No.	Size(gr)	Hardness	Ød(mm)	L1(mm)	L2(mm)	⚖️ (gr)	📦
AN 6050	100	Soft نرم	40	80	260	125	6
AN 9050	100	Hard سخت	40	80	260	150	6
AN 6020	200	Soft نرم	54	90	320	325	6
AN 9020	200	Hard سخت	54	90	320	340	6
AN 6030	400	Soft نرم	64	113	340	500	6
AN 9030	400	Hard سخت	64	113	340	525	6
AN 6010	600	Soft نرم	74	127	380	700	4
AN 9010	600	Hard سخت	74	127	380	750	4
AN 6040	900	Soft نرم	90	139	380	1075	4
AN 9040	900	Hard سخت	90	139	380	1150	4

### Rubber mallet,

### one curved & one flat surface

### چکش لاستیکی یک سر تخت - یک سر گروی

Code No.	Size(gr)	Hardness	Ød(mm)	L1(mm)	L2(mm)	⚖️ (gr)	📦
AN 6031	400	Soft نرم	64	113	340	500	6
AN 9031	400	Hard سخت	64	113	340	525	6
AN 6041	900	Soft نرم	90	139	380	1075	4
AN 9041	900	Hard سخت	90	139	380	1150	4



- ▶ Mallet heads are made in two types: soft (60 shore) and hard (90 shore)
- ▶ In two models: two flat surfaces, one curved and one flat surface
- ▶ As per ISIRI Standard No.11908
- ▶ With ash handle
- ▶ Spare handle is also available

- ▶ قابل ارائه در دو مدل "دوسر تخت" و "یک سر تخت-یک سر گروی" می باشند.
- ▶ وزنه ها از لاستیک مخصوص در دو نوع نرم و سخت تولید می شوند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۹۰۸ تولید می شوند.
- ▶ دسته به صورت مجزا قابل ارائه است.



### Carpenter's hammer

### چکش دروگری

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AR 6010	600	300	760	10
AR 6020	600 با آهنربا	300	775	10



- ▶ Hammer head forged from carbon steel
- ▶ With hardened steel tube handle and plastic grip
- ▶ Code No. AR 6010 without magnet
- ▶ Code No. AR 6020 with magnet
- ▶ As per DIN No. 7239

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ این چکش در حالتی که مجهز به آهنربا باشد قابلیت نصب میخ بر روی وزنه را دارد. این ویژگی، سرعت، سهولت و ایمنی را در هنگام کوبیدن میخ، خصوصاً در کناره ها و کنج ها فراهم می آورد.
- ▶ دسته ها فولادی و دارای پوشش کروم بوده و پولیش می شوند.
- ▶ انتهای دسته ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می کند.
- ▶ مطابق با استاندارد DIN آلمان تولید می شود.



### چکش میخ کش

Code No.	Size(OZ)*	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AM 1610	16	300	750	12

\*OZ(اونس) = گرم ۳۱/۱



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face polished
- ▶ With hardened steel tube handle chromium plated with plastic grip
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8121

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها فولادی و دارای پوشش کروم بوده و پولیش می شوند.
- ▶ انتهای دسته ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می کند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.



### چکش سرگرد

Code No.	Size(OZ)*	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AK 0810	8	310	330	8
AK 1610	16	370	575	8
AK 2410	24	390	800	8
AK 3210	32	400	1100	8

\*OZ(اونس) = گرم ۳۱/۱



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face & pein polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8121
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم دهی به فلزات مناسب هستند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.





## Joiner's hammer

## چکش سرپهن

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AU 1010	500	320	575	6



- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face & pein polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ به واسطه داشتن یک سرکوبه ای شکل و یک سر تخت، جهت اعمال ضربه به صورت خطی به کار می روند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.

## Sledge hammers

## پتک ها



## Sledge hammer

## پتک دوسر تخت

Code No.	Size(Kg)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AT 1610	2	280	2300	6
AT 1810	3	600	3500	4
AT 2010	4	600	4500	4
AT 2210	5	800	5800	4
AT 2410	6	800	6800	4
AT 2610	8	900	9000	1

- ▶ Sledge hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking faces are polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8118
- ▶ Spare handle and tapered collar are also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۱۸ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



## Sledge hammer head

## وزنه پتک دوسر تخت

Code No.	For Size(Kg)	📦
AT 1610-52	2	4
AT 1810-52	3	4
AT 2010-52	4	4
AT 2210-52	5	4
AT 2410-52	6	4
AT 2610-52	8	2



### پتک صلیبی (سنگ شکن) Stone sledge hammer

Code No.	Size(kg)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AG 2210	5	800	5625	4

- ▶ Stone sledge hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face & pein are polished
- ▶ With ash handle fixed with tapered collar
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8120

- ▶ مشخصات این پتک کاملاً مشابه پتک دوسر تخت بوده با این تفاوت که یک انتهای وزنه تخت نمی باشد.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۰ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.



### وزنه پتک صلیبی (سنگ شکن) Stone sledge hammer head

Code No.	For Size(Kg)	📦
AG 2210-52	5	4



### تیشه بنایی Bricklayer's hammer

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AQ 3410	600	300	675	12

- ▶ Hammer head forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Striking face and pein polished
- ▶ With ash handle
- ▶ As per ISIRI Standard No. 8121
- ▶ Spare handle is also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ دو انتهای وزنه ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند.
- ▶ مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۱۲۱ تولید می شود.
- ▶ دسته و گوه به صورت مجزا قابل ارائه می باشد.

## تبرها



## Hatchet

## تبر

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AW 1010	1000	600	1700	1
AW 1020	1250	700	2100	1
AW 1030	1600	800	2700	1

## Axe

## تبرچه

Code No.	Size(gr)	L(mm)	⚖️ (gr)	📦
AW 2010	600	360	1000	1
AW 2020	800	380	1260	1
AW 2030	1000	400	1450	1

- ▶ Hatchet and axe heads forged from carbon steel, carefully hardened and tempered
- ▶ Cutting edges polished
- ▶ With ash handle, two tapered collar and one wooden wedge
- ▶ As per DIN No. 7294 ( Hatchet) & DIN No. 5131 (Axe)
- ▶ Spare handle and set of above wedges are also available

- ▶ وزنه ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می شوند.
- ▶ لبه برشی وزنه تبرها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می گیرند.
- ▶ دسته ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می خورند و از دو گوه فلزی و یک گوه چوبی برای اتصال بین دسته و وزنه استفاده شده است.
- ▶ مطابق با استاندارد DIN آلمان تولید می شوند.
- ▶ دسته و گوه های تبر، به صورت مجزا قابل ارائه می باشند.



## Spare handle &amp; wedges of axe

## مجموعه کامل دسته تبر

Code No.	For hatchet size(gr)	L(mm)	📦
AW 1010-53	1000	600	1
AW 1020-53	1250	700	1
AW 1030-53	1600	800	1

## Spare handle &amp; wedges of hatchet

## مجموعه کامل دسته تبرچه

Code No.	For axe size(gr)	L(mm)	📦
AW 2010-53	600	360	1
AW 2020-53	800	380	1
AW 2030-53	1000	400	1