

تجهيزات انبارش

Storage Facilities

www.iranpotk.com




Storage Facilities

تجهیزات انبارش انتخاب رنگ

رنگ‌های RAL 3020 و RAL 7035 به عنوان رنگ‌های استاندارد تجهیزات انبارش در نظر گرفته شده‌اند. بدیهی است سفارش محصول با رنگ‌های یاد شده بدون پرداخت هزینه مازاد امکان‌پذیر می‌باشد.

▶ Standard color combinations for storage facilities



RAL 3020

RAL 7035

اما شرکت ایران پتک امکان تولید این گروه از محصولات را با تنوع رنگ‌های زیر نیز دارد:

▶ Following colors and colors combinations are also available but with surcharges and longer delivery times



RAL 1028

RAL 5005

RAL 7043

RAL 5015

RAL 2004

RAL 9016

RAL 9005

سفارش تجهیزات با رنگ‌های فوق مشمول هزینه‌های مازاد به قرار ذیل خواهد بود:


Surcharges of customized colors:

- ▶ Less than 2 pcs → 15%
- ▶ Between 3 to 6 pcs → 10%
- ▶ Between 7 to 14 pcs → 5%
- ▶ More than 15 pcs → without surcharge

- ▶ سفارشات کمتر از دو عدد، ۱۵٪ هزینه مازاد
- ▶ سفارشات بین ۳ تا ۶ عدد، ۱۰٪ هزینه مازاد
- ▶ سفارشات ۷ تا ۱۴ عدد، ۵٪ هزینه مازاد
- ▶ سفارشات بیش از ۱۵ عدد، بدون هزینه مازاد

Heavy Duty Drawer Cabinets

کمد های کشودار سنگین کار



Technical data

- ▶ Top quality for professional use
- ▶ Impact resistant powder coated
- ▶ Drawer pull-out interlock, only one drawer can be opened at a time

Cabinet housing

- ▶ Steel sheet construction
- ▶ Reinforced by vertical supports for installation of drawers with different heights

مشخصات فنی:

- ▶ بدلیل ساختار ویژه بدنه و ریل‌ها، از استحکام بالا و ظرفیت قابل توجه تحمل بار، برخوردار هستند.
- ▶ بدنه و کشوها توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش، پوشش داده می‌شوند.
- ▶ در طراحی این محصول به نکات ایمنی توجه خاصی شده است، به گونه‌ای که در حین کار فقط یک کشو یا کشوهایی که مورد نیاز کاربر هستند، قابل بیرون کشیدگی است و الباقی کشوها قفل می‌شوند؛ این مزیت سبب می‌شود که هرگز کمد واژگون نشود.

بدنه :

- ▶ از ورق فولادی به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر ساخته می‌شوند.
- ▶ مجهز به ستون‌های عمودی تقویتی هستند. این ستون‌ها مزیت قرار دادن کشوها با ارتفاع‌های متفاوت را ایجاد می‌کنند.

Heavy Duty Drawer Cabinets

کمد های کشودار سنگین کار



کشوها:

- از ورق فولادی مرغوب به ضخامت ۱/۲۵ میلی متر ساخته می شوند.
- دیواره کشوها دارای شیارهای موازی هستند که علاوه بر ایجاد امکان تقسیم فضای داخل کشوها، باعث استحکام دیواره ها نیز می شوند.
- تمامی کشوها به قفل مرکزی مجهز هستند.
- مجهز به دستگیره های آلومینیومی لبه دار و آبکاری شده به روش آنودایز هستند.
- دستگیره ها مجهز به نوار طلقی جهت ثبت اطلاعات موجودی هر کشو می باشند؛ در طرفین این نوارها درپوش های پلاستیکی نیز وجود دارند تا از صدمات احتمالی جلوگیری کنند.
- ظرفیت تحمل بار گسترده در کشوهای سری ۷، ۱۰۰ کیلوگرم و در کشوهای سری ۵، ۶۰ کیلوگرم می باشد.



Drawers:

- Made of quality steel sheet
- Drawer panels with internal pressed-in bars and slots on a 17mm pitch
- Central locking system
- Anodized Aluminium handle with archiving and clean plastic strips, incl. end caps for the sides




Guidances

- Drawer guidance with low friction quiet steel ball bearings
- 80% drawer pull-out (standard pull - out)
- Load capacity: type 7: up to 100Kg / type 5: up to 60Kg

ریل ها

- از ورق فولادی به ضخامت ۳ میلی متر ساخته می شوند.
- مجهز به بلبرینگ های فولادی با قابلیت هدایت روان و بدون صدا هستند.
- با قابلیت بیرون کشیدگی ساده (۸۰٪) کشو ارائه می شوند.


کمد کشودار سنگین کار - سری ۷ Heavy duty drawer cabinets-type 7
ارتفاع: ۱/۵ متر height 1.5 m

Dimensions (mm)	Drawing pull-out	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
ابعاد خارجی	میزان بیرون کشیدگی کشو	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو	فضای مفید داخل کشو
1500x717x708	%80	100	600x600


- در این گروه از کمد ها، از کشوهای به ابعاد ۶۱۱x۶۱۱ میلی متر و با ارتفاع های ۱۲۰، ۱۴۵، ۱۹۵ میلی متر استفاده می شوند.
- از قابلیت ایجاد ۱۲ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول به آنها اشاره شده است:

Drawer Height ارتفاع کشوها	3	3	2	3	2	1	3	2	1	2	1	1
195 mm	3	3	2	3	2	1	3	2	1	2	1	1
145 mm	4	3	4	2	3	4	1	2	3	1	2	1
120 mm	1	1	2	1	2	3	1	2	3	2	3	3
70 mm	1	3	2	5	4	3	7	6	5	8	7	9
Total جمع تعداد کشوها	9	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	14
Code No. کد کالا	TA 8090	TA 8100	TA 8101	TA 8110	TA 8111	TA 8112	TA 8120	TA 8121	TA 8122	TA 8130	TA 8131	TA 8140


کمد کشودار سنگین کار - سری ۷ Heavy duty drawer cabinets-type 7
ارتفاع: ۱/۵ متر height 1.5 m




9	Drawers	تعداد کشو
TA 8090	Code No.	کد کالا
3.2 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




10	Drawers	تعداد کشو
TA 8100	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




10	Drawers	تعداد کشو
TA 8101	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




11	Drawers	تعداد کشو
TA 8110	Code No.	کد کالا
3.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




11	Drawers	تعداد کشو
TA 8111	Code No.	کد کالا
3.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




11	Drawers	تعداد کشو
TA 8112	Code No.	کد کالا
3.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




12	Drawers	تعداد کشو
TA 8120	Code No.	کد کالا
4.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




12	Drawers	تعداد کشو
TA 8121	Code No.	کد کالا
4.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



12	Drawers	تعداد کشو
TA 8122	Code No.	کد کالا
4.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




13	Drawers	تعداد کشو
TA 8130	Code No.	کد کالا
4.7 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



13	Drawers	تعداد کشو
TA 8131	Code No.	کد کالا
4.7 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



14	Drawers	تعداد کشو
TA 8140	Code No.	کد کالا
5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




کمد کشودار سنگین کار - سری ۷ Heavy duty drawer cabinets-type 7 ارتفاع: ۱ متر height 1 m


Dimensions (mm)	Drawing pull-out	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
ابعاد خارجی	میزان بیرون کشیدگی کشو	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو	فضای مفید داخل کشو
1000x717x708	%80	100	600x600

در این گروه از کمدها، از کشوهای به ابعاد ۶۱۱x۶۱۱ میلی‌متر و با ارتفاع‌های ۱۴۵، ۱۲۰، ۷۰ و ۱۹۵ میلی‌متر استفاده می‌شوند.
از قابلیت ایجاد ۱۴ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول به آنها اشاره شده است:

Drawer Height ارتفاع کشوها	195 mm		145 mm		120 mm		70 mm		Total جمع تعداد کشوها		Code No. کد کالا	
195 mm	3	2	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0
145 mm	2	2	1	2	3	1	2	0	4	1	3	0
120 mm	0	1	1	2	3	2	3	1	0	3	0	3
70 mm	0	1	3	2	1	4	3	5	4	5	6	7
Total جمع تعداد کشوها	5	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	10
Code No. کد کالا	TA 7050	TA 7060	TA 7070	TA 7071	TA 7072	TA 7080	TA 7081	TA 7082	TA 7083	TA 7090	TA 7091	TA 7100



5	Drawers	تعداد کشو
TA 7050	Code No.	کد کالا
1.8 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




6	Drawers	تعداد کشو
TA 7060	Code No.	کد کالا
2.2 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




7	Drawers	تعداد کشو
TA 7070	Code No.	کد کالا
2.5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




7	Drawers	تعداد کشو
TA 7071	Code No.	کد کالا
2.5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



7	Drawers	تعداد کشو
TA 7072	Code No.	کد کالا
2.5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



8	Drawers	تعداد کشو
TA 7080	Code No.	کد کالا
2.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




8	Drawers	تعداد کشو
TA 7081	Code No.	کد کالا
2.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




8	Drawers	تعداد کشو
TA 7082	Code No.	کد کالا
2.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده


کمد کشودار سنگین کار - سری ۷ Heavy duty drawer cabinets-type 7
ارتفاع: ۱ متر



8	Drawers	تعداد کشو
TA 7083	Code No.	کد کالا
2.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




9	Drawers	تعداد کشو
TA 7090	Code No.	کد کالا
3.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




9	Drawers	تعداد کشو
TA 7091	Code No.	کد کالا
3.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



10	Drawers	تعداد کشو
TA 7100	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



10	Drawers	تعداد کشو
TA 7101	Code No.	کد کالا
3.6 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



11	Drawers	تعداد کشو
TA 7110	Code No.	کد کالا
4 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده

کمد کشودار سنگین کار - سری ۵ Heavy duty drawer cabinets type 5

کمد کشودار سنگین کار - سری ۵



این گروه از کمد های کشودار به نحوی طراحی شده اند که امکان نصب انواع تجهیزات جانبی روی آنها وجود دارد. (لطفاً به قسمت "تجهیزات جانبی قابل نصب روی کمد های کشودار" مراجعه شود). طبق درخواست مشتریان محترم، امکان نصب چرخ روی تمامی مدل های این گروه از کمد های کشودار وجود دارد. برای انتخاب نوع چرخ، بایستی به دو عامل سطح محل کاربری و وزنی که بایستی چرخها تحمل کند، دقت نمود. کارشناسان شرکت ایران پتک می توانند شما را در انتخاب صحیح یاری نمایند.

Heavy duty drawer cabinets type 5

کمد کشودار سنگین کار سری ۵

- ▶ With side panels perforated
- ▶ All the cabinets in this category can be with wheels present
There are three different groups of wheels to choose:
 1. Black solid rubber tyre: for asphalt or cement surfaces
 2. Grey solid rubber tyre: they are trackless and suitable for smooth surfaces such as: ceramic or epoxy surfaces
 3. Polyamid castor: this trackless and heavy duty castor is also suitable for smooth surfaces

◀ چرخهای مشکی رنگ توپُر: این نوع از چرخها برای سطوح سیمانی یا آسفالت مناسب هستند.

◀ چرخهای طوسی رنگ توپُر: از آنجایی که این نوع از چرخها ردی از خودشان باقی نمی گذارند برای سطوح صاف مانند سرامیک، اپوکسی و ... مناسب هستند.


◀ چرخهای پلی آمیدی: این نوع از چرخها مانند چرخهای طوسی رنگ برای سطوح صاف مانند اپوکسی، سرامیک و ... مناسب هستند و از خود اثری باقی نمی گذارند و تنها تفاوتشان با چرخهای طوسی رنگ، توانایی تحمل وزن بسیار بالاتر است .




کمد کشودار سنگین کار - سری ۵ Heavy duty drawer cabinets-type 5
ارتفاع: ۹۲ سانتی متر height 92 cm

Dimensions (mm)	Drawing pull-out	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
ابعاد خارجی 925x573x573	میزان بیرون کشیدگی کشو %80	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو 60	فضای مفید داخل کشو 460x460


در این گروه از کمدها، از کشوهای به ابعاد ۴۶۷ X ۴۶۷ میلی متر و با ترکیبی از ارتفاع های ۱۷۰، ۹۵، ۷۰ و ۱۴۵ میلی متر استفاده شده است.
از قابلیت ایجاد ۱۴ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول به آنها اشاره شده است:



Drawer Height ارتفاع کشوها	170 mm	145 mm	95 mm	70 mm	170 mm	145 mm	95 mm	70 mm	170 mm	145 mm	95 mm	70 mm	170 mm	145 mm	95 mm	70 mm
جمع تعداد کشوها	3	2	0	0	1	2	0	0	3	2	1	0	2	1	0	1
Code No. کد کالا	TA 50502	TA 50602	TA 50612	TA 50622	A 50702	TA 50712	TA 50722	TA 50732	TA 50802	TA 50812	TA 50822	TA 50902	TA 50912	TA 51002		



5	Drawers	تعداد کشو
TA 50502	Code No.	کد کالا
1.1 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



6	Drawers	تعداد کشو
TA 50602	Code No.	کد کالا
1.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




6	Drawers	تعداد کشو
TA 50612	Code No.	کد کالا
1.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



6	Drawers	تعداد کشو
TA 50622	Code No.	کد کالا
1.3 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



7	Drawers	تعداد کشو
TA 50702	Code No.	کد کالا
1.5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



7	Drawers	تعداد کشو
TA 50712	Code No.	کد کالا
1.5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




7	Drawers	تعداد کشو
TA 50722	Code No.	کد کالا
1.5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




7	Drawers	تعداد کشو
TA 50732	Code No.	کد کالا
1.5 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده


کمد کشودار سنگین کار - سری ۵ Heavy duty drawer cabinets-type 5
ارتفاع: ۹۲ سانتی متر height 92 cm



8	Drawers	تعداد کشو
TA 50802	Code No.	کد کالا
1.7 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




8	Drawers	تعداد کشو
TA 50812	Code No.	کد کالا
1.7 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




8	Drawers	تعداد کشو
TA 50822	Code No.	کد کالا
1.7 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



9	Drawers	تعداد کشو
TA 50902	Code No.	کد کالا
1.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده




9	Drawers	تعداد کشو
TA 50912	Code No.	کد کالا
1.9 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



10	Drawers	تعداد کشو
TA 51002	Code No.	کد کالا
2.2 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده


کمد کشودار سنگین کار - سری ۵ Heavy duty drawer cabinets-type 5
ارتفاع: ۸۵ سانتی متر height 85 cm




Dimensions (mm)	Drawing pull-out	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
ابعاد خارجی 850x573x573	میزان بیرون کشیدگی کشو %80	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو 60	فضای مفید داخل کشو 460x460

در این گروه از کمدها، از کشوهای به ابعاد ۴۶۷x۴۶۷ میلی متری و با ترکیبی از ارتفاع های ۷۰، ۹۵، ۱۴۵ و ۱۷۰ میلی متر استفاده شده است. از قابلیت ایجاد ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستید که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:


Drawer Height ارتفاع کشوها	70 mm	95 mm	145 mm	170 mm	70 mm	95 mm	145 mm	170 mm
170 mm	1	1	0	1	0	0	0	0
145 mm	2	1	2	0	1	0	0	0
95 mm	2	2	3	2	3	3	3	3
70 mm	1	3	2	5	4	6	6	6
Total جمع تعداد کشوها	6	7	7	8	8	8	8	9
Code No. کد کالا	TA 30602	TA 30702	TA 30712	TA 30802	TA 30812	TA 30902		



6 Drawers	تعداد کشو
TA 30602 Code No.	کد کالا
1.3 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده




7 Drawers	تعداد کشو
TA 30702 Code No.	کد کالا
1.5 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده




7 Drawers	تعداد کشو
TA 30712 Code No.	کد کالا
1.5 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده




8 Drawers	تعداد کشو
TA 30802 Code No.	کد کالا
1.7 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده



8 Drawers	تعداد کشو
TA 30812 Code No.	کد کالا
1.7 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده



9 Drawers	تعداد کشو
TA 30902 Code No.	کد کالا
1.9 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده




کمد کشودار سنگین کار - سری 5 Heavy duty drawer cabinets-type 5 ارتفاع: ۶۷ سانتی متر height 67 cm


Dimensions (mm)	Drawing pull-out	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
ابعاد خارجی	میزان بیرون کشیدگی کشو	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو	فضای مفید داخل کشو
675x573x573	%80	60	460x460

در این گروه از کمدها، از کشوهای به ابعاد ۴۶۷ X ۴۶۷ میلی متر و با ترکیبی از ارتفاع های ۷۰، ۹۵، ۱۴۵ و ۱۷۰ میلی متر استفاده شده است. از قابلیت ایجاد ۶ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول به آنها اشاره شده است.


Drawer Height ارتفاع کشوها	170 mm	145 mm	95 mm	70 mm	Total جمع تعداد کشوها	Code No. کد کالا
170 mm	1	0	0	0	1	TA 40502
145 mm	0	1	0	0	1	TA 40512
95 mm	0	0	4	0	4	TA 40522
70 mm	0	0	0	1	1	TA 40532
Total	5	5	5	5	6	TA 40602
Total	5	5	5	5	7	TA 40702



5 Drawers	تعداد کشو
TA 40502 Code No.	کد کالا
1.1 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده




5 Drawers	تعداد کشو
TA 40512 Code No.	کد کالا
1.1 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده




5 Drawers	تعداد کشو
TA 40522 Code No.	کد کالا
1.1 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده



5 Drawers	تعداد کشو
TA 40532 Code No.	کد کالا
1.1 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده



6 Drawers	تعداد کشو
TA 40602 Code No.	کد کالا
1.3 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده




7 Drawers	تعداد کشو
TA 40702 Code No.	کد کالا
1.5 m ² Effective area	سطح کل قابل استفاده

کمد های کشودار سبک کار متحرک Mobile drawer cabinets

مشخصات :

- ◀ بدنه کمد ها، از ورق فولادی به ضخامت ۱ میلی متر ساخته می شوند.
- ◀ تمامی کشوها به قفل مرکزی مجهز هستند.
- ◀ دارای دو چرخ پایه دار ثابت و دو چرخ پایه دار گردان ترمزدار به قطر ۱۰۰ میلی متر می باشند.
- ◀ دارای سینی ABS هستند.
- ◀ دیواره کشوها دارای شیارهای موازی است که علاوه بر ایجاد امکان تقسیم فضای داخل کشوها، باعث استحکام دیوارها نیز می شوند.
- ◀ کشوها از ورق فولادی مرغوب ساخته شده و مجهز به دسته های آلومینیومی لبه دار آبکاری شده به روش آنودایز می باشند .
- ◀ هر کشو قابلیت بیرون کشیدگی ۱۰۰٪ و تحمل بار گسترده ۳۰ کیلوگرم را دارد.
- ◀ کشوها مجهز به نوارهای طلای جهت ثبت اطلاعات موجودی هستند.
- ◀ ریل های مورد استفاده، آرام بند و خود قفل شونده (ساچمه ای) هستند.
- ◀ در انتهای ریلها، ترمز ویژه ای نصب شده تا از باز شدن ناخواسته کشوها در حین جابجایی کمد، جلوگیری کند.
- ◀ دارای دیواره های مشبک جانبی جهت نصب قلاب های مخصوص، طاقچه و یا سطل زباله هستند.
- ◀ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش در حین کار ، پوشش داده می شوند.
- ! توضیح اینکه چرخ های نصب شده روی این گروه از کمد ها مشکی رنگ بوده و جهت سطوح صاف سیمانی و یا آسفالت مناسب می باشد.
- در صورت درخواست مشتریان محترم می توان از چرخ های طوسی رنگ نیز استفاده کرد؛ این نوع چرخها اثری از خود باقی نمی گذارند و برای سطوح صاف مانند سرامیک، اپوکسی و... مناسب می باشند.




- ▶ Steel sheet construction
- ▶ Central locking system
- ▶ With 2 fixed and 2 swivel castors with brake
- ▶ Drawers with slotted panels for partitioning
- ▶ Drawers made of quality steel with anodized Aluminium handle with archiving and clean plastic strips, incl. end caps for the sides
- ▶ Full pull out (100%) and a load capacity of 30 Kg
- ▶ Smooth guidance
- ▶ With side panels perforated
- ▶ Impact resistant powder coated

کمد های کشودار سبک کار متحرک Mobile drawer cabinets ارتفاع: ۷۹ سانتی متر بدون درب جانبی height 79cm without body door

Dimensions (mm)	Drawing pull-out	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
ابعاد خارجی	میزان بیرون کشیدگی کشو	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو	فضای مفید داخل کشو
790x487x653	%100	30	510x390

- ◀ در این گروه از کمد ها، از کشوهای به ابعاد ۵۱۸ X ۳۹۸ میلی متر و قابل تجهیز توسط کشوهای با ترکیبی از ارتفاع های ۷۷ و ۱۵۸ میلی متر استفاده شده است.
- ◀ از قابلیت ایجاد ۵ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است :

Drawer Height ارتفاع کشوها	4	3	2	1	0
158 mm	4	3	2	1	0
77 mm	0	2	4	6	8
Total جمع تعداد کشوها	4	5	6	7	8
Code No. کد کالا	TA 2040	TA 2050	TA 2060	TA 2070	TA 2080



Mobile drawer cabinets

کمد های کشودار سبک کار متحرک

ارتفاع: ۷۹ سانتی متر بدون درب جانبی



4	Drawers	تعداد کشو
TA 2040	Code No.	کد کالا
0.8 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



5	Drawers	تعداد کشو
TA 2050	Code No.	کد کالا
1 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



6	Drawers	تعداد کشو
TA 2060	Code No.	کد کالا
1.2 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



7	Drawers	تعداد کشو
TA 2070	Code No.	کد کالا
1.4 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده



8	Drawers	تعداد کشو
TA 2080	Code No.	کد کالا
1.6 m ²	Effective area	سطح کل قابل استفاده

Mobile drawer cabinets
height 79cm with body doorکمد های کشودار سبک کار متحرک
ارتفاع: ۷۹ سانتی متر با درب جانبی

► Characteristics of this cabinet is exactly similar to mobile drawer cabinets, without body door

توجه: کلیه مشخصات این نوع کمد ها دقیقاً مشابه نمونه بدون درب جانبی می باشد.

از قابلیت ایجاد ۵ ترکیب متفاوت با تغییر در چیدمان کشوها برخوردار هستند که در جدول ذیل به آنها اشاره شده است:
لازم به ذکر است که درب جانبی، مجهز به قفل بوده و مناسب انبارش ابزارهایی است که در داخل کشوها جای نمی گیرند.




Drawer Height ارتفاع کشوها	158 mm	77 mm	Total جمع تعداد کشوها	Code No. کد کالا	
158 mm	4	3	2	1	0
77 mm	0	2	4	6	8
Total	4	5	6	7	8
Code No.	TA 1040	TA 1050	TA 1060	TA 1070	TA 1080

Accessories

تجهیزات قابل نصب بر روی کمد های کشودار

چوب چند لایه (جهت رویه کمد های کشودار ستکین کار) Multiplex beech wood


Code No. / کد کالا	Dimensions (mm) ابعاد	شرح کالا
TA 501010	573x573x7	جهت کمد های کشودار سری ۵
TA 701010	718x708x7	جهت کمد های کشودار سری ۷



◀ ضد آب، مستحکم و ضد ضربه

جعبه پلاستیکی ABS Plastic storage bins


Code No. / کد کالا	Dimensions (mm) ابعاد
TA 501020	50x100
TA 501021	150x150



◀ ساخته شده از پلاستیک مقاوم و مرغوب جهت استقرار درون کشوها

ابر لاستیکی (جهت رویه و داخل کمد های کشودار) Rubber mat

Code No. / کد کالا	Dimensions (mm) ابعاد	شرح کالا
TA 501012	467x467	مخصوص کمد های سری ۵
TA 701012	611x611	مخصوص کمد های سری ۷
TA 201012	398x518	مخصوص کمد های سبک کار
TA 207112	480x351	مخصوص کمد تعمیرگاهی



◀ جهت بارگذاری ابزار آلات دقیق و حساس

◀ مقاوم به روغن

سینی ABS (جهت رویه کمد های کشودار سری ۵) ABS Tray

Code No. / کد کالا	Dimensions (mm) ابعاد	شرح کالا
TA 501014	573x573	مخصوص کمد های سری ۵
TA 101014	487x653	مخصوص کمد های سبک کار



◀ جهت استقرار ابزارها و دسترسی سریع به آنها

◀ لبه دار و محکم

دیواره فلزی (جهت تقسیم فضاهای داخلی کشوها) Slotted panels for lengthwise and transverse partitioning

Code No. / کد کالا	H (mm) ارتفاع	شرح کالا
TA 501030	70	مخصوص کمد های سری ۵
TA 501031	95	مخصوص کمد های سری ۵
TA 501032	145	مخصوص کمد های سری ۵
TA 501033	170	مخصوص کمد های سری ۵
TA 701030	70	مخصوص کمد های سری ۷
TA 701031	120	مخصوص کمد های سری ۷
TA 701032	145	مخصوص کمد های سری ۷
TA 701033	195	مخصوص کمد های سری ۷
TA 201030	77	مخصوص کمد های سبک کار
TA 201031	158	مخصوص کمد های سبک کار
TA 207130	77	مخصوص کمد های تعمیرگاهی
TA 207131	158	مخصوص کمد های تعمیرگاهی



◀ ساخته شده از ورق های فولادی گالوانیزه جهت تقسیم بندی کشوها



Refuse bin

سطل زباله

Code No. / کد کالا	شرح کالا
TA 501040	مخصوص کمد های سنگین کار سری ۵
TA 201011	مخصوص کمد های سبک کار



Shelf for heavy duty drawer cabinets

طاقچه

(مخصوص کمد کشودار های سنگین کار سری ۵)


Code No. / کد کالا
TA 501015



Shelf for drawer cabinets (مخصوص کمد کشودار های سبک کار)

طاقچه

Code No. / کد کالا
TA 201015



Tool trolley

کمد کشودار تعمیرگاهی

Code No.	Dimensions (mm)	Drawing pull-out	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
کد کالا	ابعاد خارجی	میزان بیرون کشیدگی کشو	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو	فضای مفید داخل کشو
TA 2071	920x585x485	%100	30	480x351

- ▶ Ideal for the utility vehicle sector
- ▶ Working platform in ABS
- ▶ Can be turned on the spot, easily maneuverable especially in narrow corridors
- ▶ With 2 fixed and 2 swivel castors with brake
- ▶ Single-hand operation with safety locking which prevents the drawers from opening when in motion

مناسب برای تعمیرگاهها

- ▶ با قابلیت چرخش با قدرت بالا به ویژه در راهروهای باریک
- ▶ مجهز به سینی ABS
- ▶ دارای دو چرخ ثابت در قسمت جلو و دو چرخ متحرک ترمزدار در قسمت عقب
- ▶ با مشخصات بدنه، ریل و کشوها مشابه کمد های کشودار سبک کار
- ▶ دارای ۶ کشو با ارتفاع ۷۹ میلی متر و یک کشو با ارتفاع ۲۰۵ میلی متر

Workbenches

میز کار

Workbenches

میز کار

- ▶ Available in stationary and mobile uses
- ▶ For heavy assembling work, solid substructure
- ▶ Work top beech wood multiplex 40 mm thickness
- ▶ Impact resistant powder coated
- ▶ Equipped with 2 polyamide swivel and 2 fixed castors with brake

میز کارهای ساخت شرکت ایران پتک به دو گروه ثابت و متحرک تقسیم می‌شوند که مشخصات کلی این میزها به قرار ذیل می‌باشد:

▶ در تهیه رویه میزها از چوب راش به هم چسبیده به ضخامت ۴۰ میلی‌متر استفاده شده است.

▶ در این میزها از چرخ‌های پلی‌آمیدی با پایه‌های ثابت و گردان ترمزدار استفاده شده است. از این گونه چرخها که تحمل وزن بسیار بالایی را دارند، می‌توان روی سطوح صاف، مثل اپوکسی، سرامیک و... استفاده کرد.

Mobile Workbenches

میز کار متحرک

Mobile workbench

میز کار ساده متحرک



Code No.	L (mm)	W (mm)	H (mm)
کد کالا	طول	عرض	ارتفاع
TC 1010	1250	700	950
TC 1011	1875	700	950
TC 1012	2500	700	950

▶ بسته به نوع و محل مصرف، امکان انتخاب چرخ مناسب وجود خواهد داشت.

Mobile combined workbenches

میز کار ترکیبی متحرک



TC 2011	Code No.	کد کالا
1250	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع

▶ از ترکیب دو کمد سنگین کار سری ۵ با ارتفاع ۸۵ سانتی‌متر ساخته می‌شوند. بدیهی است کلیه مشخصات بدنه، قفل، ریل و کشوها مطابق با کمدهای مذکور می‌باشد.

▶ ابعاد این میزها بدون در نظر گرفتن رویه چوبی و همچنین نوع و ارتفاع چرخ، یکسان بوده و با اشکال متفاوت ذیل قابل ارائه هستند:



TC 2010	Code No.	کد کالا
1250	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



تعداد کشو	۸	۷	۶	Code No.
کد کالا	TC 2014	TC 2013	TC 2012	
طول	1250	1250	1250	L (mm)
عرض	700	700	700	W (mm)
ارتفاع	850	850	850	H (mm)



تعداد کشو	۸	۷	۶	Code No.
کد کالا	TC 2017	TC 2016	TC 2015	
طول	1250	1250	1250	L (mm)
عرض	700	700	700	W (mm)
ارتفاع	850	850	850	H (mm)



تعداد کشو	۸ و ۷	۸ و ۶	۷ و ۶	Code No.
کد کالا	TC 2020	TC 2019	TC 2018	
طول	1250	1250	1250	L (mm)
عرض	700	700	700	W (mm)
ارتفاع	850	850	850	H (mm)

Stationary workbenches



Stationary workbenches

میز کار ثابت
میز کارهای ساده ثابت

TK 1010	TK 1011	TK 1012	Code No.	کد کالا
1250	1900	2500	L (mm)	طول
700	700	700	W (mm)	عرض
890	890	890	H (mm)	ارتفاع

Stationary combined workbenches ثابت ترکیبی

در ساخت کلیه میزهای کار ثابت از ترکیب کمدهای کشودار سنگین کار با ارتفاع ۶۷ و ۸۵ سانتی متری استفاده شده است، بدیهی است کلیه مشخصات بدنه، قفل، ریل و کشوها مطابق با کمدهای مذکور می باشد.



6	تعداد کشو	Drawers
TK 2012	Code No.	کد کالا
1250	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



7	تعداد کشو	Drawers
TK 2011	Code No.	کد کالا
1250	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



6 و 7	تعداد کشو	Drawers
TK 2010	Code No.	کد کالا
1250	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



6 و 6	تعداد کشو	Drawers
TK 3012	Code No.	کد کالا
1900	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



6 و 7	تعداد کشو	Drawers
TK 3011	Code No.	کد کالا
1900	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



7	تعداد کشو	Drawers
TK 3010	Code No.	کد کالا
1900	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



6 و 7 و 8	تعداد کشو	Drawers
TK 3015	Code No.	کد کالا
1900	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



6	تعداد کشو	Drawers
TK 3014	Code No.	کد کالا
1900	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع



-	تعداد کشو	Drawers
TK 3013	Code No.	کد کالا
1900	L (mm)	طول
700	W (mm)	عرض
850	H (mm)	ارتفاع

میز کارهای ترکیبی ثابت Stationary combined workbenches ثابت



6 و 7	تعداد کشو	Drawers
TK 4011	کد کالا	Code No.
2500	طول	L (mm)
700	عرض	W (mm)
850	ارتفاع	H (mm)



7 و 8	تعداد کشو	Drawers
TK 4010	کد کالا	Code No.
2500	طول	L (mm)
700	عرض	W (mm)
850	ارتفاع	H (mm)



6	7	8	9	تعداد کشو	Drawers
TK 2014	TA 2016	TK 2018	TK 2020	کد کالا	Code No.
1875	1875	1875	1875	طول	L (mm)
700	700	700	700	عرض	W (mm)
890	890	890	890	ارتفاع	H (mm)



-	تعداد کشو	Drawers
TK 2021	کد کالا	Code No.
1875	طول	L (mm)
700	عرض	W (mm)
890	ارتفاع	H (mm)



6	6	7	7	تعداد کشو	Drawers
TK 3016	TK 3017	TK 3018	TK 3019	کد کالا	Code No.
1875	2500	1875	2500	طول	L (mm)
700	700	700	700	عرض	W (mm)
890	890	890	890	ارتفاع	H (mm)

8	8	9	9	تعداد کشو	Drawers
TK 3020	TK 3021	TK 3022	TK 3023	کد کالا	Code No.
1875	2500	1875	2500	طول	L (mm)
700	700	700	700	عرض	W (mm)
890	890	890	890	ارتفاع	H (mm)



6 و 7	7 و 8	6 و 9	تعداد کشو	Drawers	
TK 3024	TK 3025	TK 3026	TK 3027	کد کالا	Code No.
1875	2500	1875	2500	طول	L (mm)
700	700	700	700	عرض	W (mm)
890	890	890	890	ارتفاع	H (mm)

7 و 8	7 و 9	8 و 9	تعداد کشو	Drawers	
TK 3030	TK 3031	TK 3032	TK 3033	کد کالا	Code No.
1875	2500	1875	2500	طول	L (mm)
700	700	700	700	عرض	W (mm)
890	890	890	890	ارتفاع	H (mm)

Accessories

تجهيزات قابل نصب بر روی میزها



Wooden panel


پانل چوبی (جهت رویه میز کار)

Code No. / کد کالا	ابعاد (میلی متر) Dimensions (mm)
TK 101017	26x700x1250
TK 101016	26x700x1875
TK 101015	26x700x2500
TK 101014	26x700x5000
TK 101013	40x700x1250
TK 101012	40x700x1875
TK 101011	40x700x2500



پایه مخصوص میز کار ثابت (Cabinet base (carriage frame)


کد کالا / Code No.	شرح کالا
TA 701050	مخصوص کمد های سری ۷
TA 501050	مخصوص کمد های سری ۵



ابن لاستیکی (Rubber mat)

کد کالا / Code No.	ابعاد (mm) Dimensions	شرح کالا
TA 501012	467x467	مخصوص کمد های سری ۵
TA 701012	611x611	مخصوص کمد های سری ۷
TA 201012	398x518	مخصوص کمد های سبک کار
TA 207112	480x351	مخصوص کمد های تعمیرگاهی

◀ جهت بارگذاری ابزار آلات دقیق و حساس
 ▶ مقاوم به روغن



جعبه پلاستیکی ABS (Plastic storage bins)

کد کالا / Code No.	ابعاد (mm) Dimensions
TA 501020	50x100
TA 501021	150x150

◀ ساخته شده از پلاستیک مقاوم و مرغوب جهت استقرار درون کشوها




دیواره فلزی (Slotted panels for lengthwise and transverse partitioning)

کد کالا / Code No.	ابعاد (mm) Dimensions	شرح کالا
TA 501030	70	مخصوص کمد های سری ۵
TA 501031	95	مخصوص کمد های سری ۵
TA 501032	145	مخصوص کمد های سری ۵
TA 501033	170	مخصوص کمد های سری ۵
TA 701030	70	مخصوص کمد های سری ۷
TA 701031	120	مخصوص کمد های سری ۷
TA 701032	145	مخصوص کمد های سری ۷
TA 701033	195	مخصوص کمد های سری ۷

◀ ساخته شده از ورق های فولادی گالوانیزه جهت تقسیم بندی کشوها

CNC Machine Cabinets

انبار های ابزار های براده برداری و CNC



▶ Made of impact resistant ABS

نگهدارنده های کولت (CNC plastic tool holder)

ISO / SK 40 Model مدل TD 1010 Code No. کد کالا	ISO / SK 50 Model مدل TD 1011 Code No. کد کالا	HSK A32/B40 Model مدل TK 1012 Code No. کد کالا

◀ از پلاستیک ABS ضد ضربه ساخته می شوند.

Tool carrier

محفظه نگهدارنده کولت



کد کالا: TD 2010

- ▶ Steel sheet
- ▶ Accommodate every size of CNC plastic tool holders
- ▶ Can be placed in type 7 drawer cabinets and CNC cabinets

◀ از ورق فولادی به ضخامت ۱/۵ میلی متر ساخته می شوند.
 ▶ نگهدارنده های پلاستیکی کولت داخل این محفظه جایگذاری می شوند.
 ▶ از قابلیت نصب داخل کشوهای کمدهای سری ۷ و یا چرخ ابزار براده برداری و CNC برخوردارند.

Table top stand

پالت سه طبقه رومیزی



کد کالا: TD 3010


- ▶ The robust steel sheet construction
- ▶ For accommodating a maximum of 3 tool carriers

◀ از ورق فولادی به ضخامت ۱/۵ میلی متر ساخته می شوند.
 ▶ نگهدارنده های پلاستیکی کولت، داخل این پالت جایگذاری می شوند.
 ▶ صفحه زیرین پالت، کاملاً منطبق با صفحه رویی کمدهای کشودار سری ۵ است.



Transport cart

چرخ ابزار براده برداری و CNC



کد کالا: TD 4010

- ▶ Designed to transport 6 pcs. tool carriers
- ▶ Robust and stable sheet construction
- ▶ With fixed and swivel castors with brake

◀ قابلیت نگهداری ۶ عدد محفظه نگهدارنده کولت را دارند.
 ▶ از ورق فولادی به ضخامت ۱/۵ میلی متر ساخته می شوند.
 ▶ مجهز به سینی جهت استقرار لوازم و ابزار می باشند.
 ▶ به چرخ های متحرک و قفل شونده مجهز هستند.



Roller shutter cabinets


کمد ابزار CNC

Code No.	Dimensions (mm)	Load capacity (Kg)	Size of drawers (mm)
کد کالا	ابعاد خارجی	ظرفیت تحمل بار گسترده هر کشو	فضای مفید داخل کشو
TD 5010	1500x740x720	100	600x600

- کشو جهت ISO
- کشو جهت لوازم اندازه گیری، ابزارها، ابزار براده برداری و الماسه‌ها
- کشوی بدون دیواره جهت استقرار اجسام سنگین نظیر: گیره، سه نظام، صفحه گردان، صفحه تقسیم و ...

بدنه و ریل های این کمد عیناً مشابه کمد کشودارهای سری ۷ می باشد. به دو درب فلزی و قفل ایمن مجهز هستند.

راهنمای جایگذاری ابزارهای براده برداری و CNC



Wing door cabinets



کد کالا: TH 2010



کد کالا: TH 2011

- ▶ Welded steel sheet construction
- ▶ With one shelf panel
- ▶ Impact resistant powder coated

کمدها

Wall wing door cabinets

کمد دیواری

Code No.	Dimensions (mm)	Load capacity (Kg)
کد کالا	ابعاد خارجی	ظرفیت تحمل بار گسترده هر طبقه
TH 2010	750x600x320	25
TH 2011	420x600x320	25



- ▶ بدنه این کمدها از ورق فولادی به ضخامت ۱/۲۵ الی ۳ میلی متر ساخته می شود.
- ▶ دارای یک طبقه میانی هستند.
- ▶ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش، پوشش داده می شوند.
- ▶ مجهز به قفل مرغوب هستند.



- ▶ Welded steel sheet construction
- ▶ With two shelves panel
- ▶ Impact resistant powder coated

Tool and auxiliary cabinets

کمد زمینی

Code No.	Dimensions (mm)	Load capacity (Kg)
کد کالا	ابعاد خارجی	ظرفیت تحمل بار گسترده هر طبقه
TH 4010	1060x950x400	130

- ▶ بدنه این کمدها از ورق فولادی به ضخامت ۱/۲۵ الی ۳ میلی متر ساخته می شود.
- ▶ دارای دو طبقه میانی هستند.
- ▶ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم به ضربه و فرسایش، پوشش داده می شوند.
- ▶ مجهز به قفل مرغوب هستند.



- ▶ Welded steel sheet construction
- ▶ Impact resistant powder coated

Wardrobe

کمد لباس کار

Code No.	Dimensions (mm)
کد کالا TH 1010	ابعاد خارجی 1800x500x300

- ▶ از ورق فولادی نورد سرد با کیفیت بالا ساخته می شوند.
- ▶ به آویزهای مخصوص لباس و قفسه مخصوص کفش مجهز هستند.
- ▶ از یک قفل ایمن جهت حفاظت از وسایل برخوردارند.
- ▶ توسط رنگ های متنوع پودری با روش الکترواستاتیک مقاوم به ضربه و پوسیدگی پوشش داده می شوند.
- ▶ طراحی این کمد ها به گونه ای است که امکان اتصال چندین کمد به یکدیگر وجود دارد.
- ▶ در کلیه مراکز صنعتی، آموزشی و ورزشی قابل استفاده هستند.

کمد ایستاده ابزار

- ▶ Welded steel sheet construction
- ▶ Impact resistant powder coated
- ▶ With safety lock
- ▶ In 3 types:



- ▶ With 3 shelves panel and 2 drawers



- ▶ With 4 shelves panel

- ▶ بدنه این کمد ها از ورق های فولادی به ضخامت ۱/۲۵ الی ۳ میلی متر ساخته می شوند.
- ▶ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش، پوشش داده می شوند.
- ▶ مجهز به قفل مستحکم و ساخت اروپا می باشند.
- ▶ این کمد ها در سه مدل قابل ارائه هستند:

Tool cabinet

کمد با دو کتو بدون دیواره و سه طبقه میانی

Code No.	Dimensions (mm)	Load capacity (Kg)
کد کالا TH 3010	ابعاد خارجی 1950x950x400	ظرفیت تحمل بار گسترده هر طبقه 50

- ▶ مجهز به صفحات مشبک در قسمت فوقانی کمد و نیمی از قسمت داخلی درها

Tool cabinet

کمد با چهار طبقه میانی بدون دیواره مشبک

Code No.	Dimensions (mm)	Load capacity (Kg)
کد کالا TH 3011	ابعاد خارجی 1950x950x400	ظرفیت تحمل بار گسترده هر طبقه 50




Tool cabinet کمد با چهار طبقه میانی با دیواره مشبک

Code No.	Dimensions (mm)	Load capacity (Kg)
کد کالا	ابعاد خارجی	ظرفیت تحمل بار گسترده هر طبقه
TH 3012	1950x950x400	50

- ▶ With 4 shelves panel and perforated lining

▶ مجهز به صفحات مشبک در قسمت فوقانی کمد و قسمت داخلی درپها

Perforated panels, hooks and holders



تجهيزات نمايشگاهي

صفحات مشبک

Code No.	Dimensions (mm)
کد کالا	ابعاد
TE 1013	458x468
TE 1014	458x968

- ▶ Made of 1.5 mm thickness steel sheet
- ▶ Allows the tools be positioned visibly
- ▶ Complete with hooks

▶ از ورق نورد سرد فولادی مرغوب و با ضخامت ۱/۵ میلی متر برای محیط های کارگاهی ساخته می شوند.
▶ به روش الکترواستاتیک رنگ کاری می شوند.
▶ از قابلیت نصب قلاب های مخصوص آویز یا نمایش ابزار برخوردارند.



تابلوی نمایش ابزار


Code No.	hxwxh (mm)
کد کالا	ابعاد
ST 1110	210x100x55

- ▶ easy modular system assembly.
- ▶ Luminous upper panel with excellent commercial effect.
- ▶ Impact resistant powder coated.

▶ مناسب جهت نصب ابزارآلات در فروشگاه و نمایشگاه های ابزار
▶ از چهار صفحه مشبک به ابعاد ۹۶۸×۴۵۸ cm و به مشخصات فوق ساخته می شود.
▶ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک چرمی مقاوم به ضربه و فرسایش پوشش داده می شود.
▶ به آسانی مونتاژ می شود.
▶ از قابلیت نصب قلاب های مخصوص آویز یا نمایش ابزار برخوردارند.
▶ دارای تابلوی مجهز به لامپ، در ابعاد ۹۴×۱۱cm با امکان نصب برچسب تبلیغاتی

Accessories for perforated panels


تجهیزات قابل نصب بر روی صفحات مشبک



Inclined hook

آویز تک شاخه مورب


Code No. / کد کالا	D (mm)
TE 2110	15+35
TE 2111	15+70



Single hook

آویز تک شاخه


Code No. / کد کالا	D (mm)
TE 2210	50
TE 2211	90
TE 2212	140



Double hook

آویز دو شاخه


Code No. / کد کالا	WxD (mm)
TE 2310	15x45
TE 2311	15x90
TE 2312	30x35
TE 2313	45x35
TE 2314	45x90



Bent loop hook

آویز دو شاخه متصل


Code No. / کد کالا	D (mm)
TE 2410	25x35
TE 2411	25x100



C hook

آویز C شکل


Code No. / کد کالا	WxD (mm)
TE 2510	45x25



Shelf

قفسه


Code No. / کد کالا	D (mm)
TE 2610	266x100



Screwdriver holder

نگهدارنده پیچ گوشتی


Code No. / کد کالا
TE 2011



Spanner holder

نگهدارنده آچارها

Code No. / کد کالا
TE 2012



Partitioned box

قفسه مشبک

Code No. / کد کالا
TE 2611



Tool box

جعبه ابزار فلزی

Code No.	Dimensions (mm)	تعداد طبقات	Compartment
کد کالا	ابعاد خارجی		
TG 2012	460x210x108	1	1
TG 2011	460x210x160	2	3
TG 2010	460x210x212	3	5
TG 3011	560x210x160	2	3
TG 3010	560x210x212	3	5



- ▶ Made of 0.7 mm thickness steel sheet
- ▶ In 3 types: One, three and five compartments
- ▶ Impact resistant powder coated

▶ از ورق نورد سرد فولادی با کیفیت بالا و با ضخامت ۰/۷ میلی‌متر ساخته می‌شوند.

▶ به روش الکترواستاتیک رنگ کاری می‌شوند.

▶ در سه مدل یک، دو و سه طبقه قابل ارائه هستند.



- ▶ Made of steel sheet
- ▶ Impact resistant powder coated

Tool chest

صندوق ابزار

Code No. / کد کالا

ابعاد (mm) Dimensions

TG 8010

640x320x390

- ▶ بدنه از ورق فولادی ساخته می شود.
- ▶ دارای ریل های ساچمه ای می باشد.
- ▶ توسط رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم به ضربه و فرسایش پوشش داده می شود.